Ekspres do kawy KV1 Deluxe

- Maks. wydajność:80 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
- Szybki przepływ w przypadku kawy Americano (jednoczesne podawanie kawy i wody)
- Pojemność pojemnika na resztki: ok. 50 filiżanek

- 1 pojemnik na ziarna (1.000 g)
  - ✓ Zamykany
  - ✓ Możliwość wyjęcia bez użycia narzędzi

- 30 wstępnie ustawionych programów, możliwość indywidualnego nadpisania
  - ✓ Możliwość zaprogramowania kolejnych programów
- Licznik filiżanek
- Funkcja gorącej wody
- Funkcja gorącego mleka
- Sygnał informujący o konieczności odkamienienia

Opis

Café crema, espresso, latte macchiatto i ponad 30 innych specjałów na bazie kawy – z ekspresem KV1 Deluxe to możliwe. Wydajne grzałki i czujnik temperatury mleka sprawią, że napój będzie mieć idealną temperaturę. Dzięki jednoczesnemu podawaniu wody i kawy skraca się czas przepływu – szczególnie podczas przyrządzania kawy americano. Wyposażenie modelu Deluxe dopełnia niesamowicie intuicyjny wyświetlacz dotykowy – rozkosz delektowania się smakiem i aromatem kawy – wystarczy wcisnąć przycisk.

Cechy

• System operacyjny:	Android
• Wyświetlacz wideo:	Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji Możliwość zapisu do 10 nagrań wideo Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB W czasie przyrządzania kawy oraz przerw
• Kolor:	Czarny Srebrny
• Zespół/zespoły zaparzacza:	1
• Minimalna ilość zaparzanej wody:	15 ml
• Przystosowane do:	100 filiżanek / dzień
• wydajność maks.:	60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki) 80 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki)
• Liczba pojemników na ziarna:	1
• Pojemność pojemnika na ziarna:	1 x 1.000 g
• Zamykany pojemnik na ziarna/topping:	Tak
• Wyjmowany pojemnik na ziarna/toping:	Tak

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 190033
GTIN 4015613806181

Ekspres do kawy KV1 Deluxe

• Licznik filiżanek:	Na program i łącznie
• Sygnał informujący o konieczności odkamienienia:	Tak
• Wskaźnik poziomu napełnienia:	tak
• Sterowanie:	Dotykowo
• Rozwiązanie IoT:	Bartscher Cloud (języki: niemiecki, angielski, polski)
• Możliwości ustawień:	Tryb obsługi (tryb standardowy, tryb samoobsługi, tryb profesjonalny) dozowanie kawy Nazwy napojów grubość mielenia w skali 5-stopniowej Ilość mleka Wyświetlacz wideo Ilość wstępnie zaparzana ilość wody Temperatura wody (za pośrednictwem termobloku do 95 °C)
• Zasilanie w wodę:	3 opcje Stałe przyłącze wody Zbiornik na wodę Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika
• Przyłącze wody:	Stałe przyłącze wody 1/2"
• Pojemność zbiornika na wodę:	6 l
• Wyjmowany zbiornik na wodę:	Tak
• Pojemnik na mleko:	Nie
• Doprowadzanie mleka:	Zewnętrzne za pomocą węża Automatyczna regulacja wielkości przepływu (regulacja temperatury)
• Programy:	30, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów Możliwość zapisu kolejnych bez ograniczeń Programowanie zabezpieczone hasłem
• Funkcja gorącej wody:	tak
• Funkcja gorącego mleka:	tak
• Mechanizm mielący:	stożkowy
• Materiał mechanizmu mielącego:	Stal
• System ciśnieniowy:	nacisk tłoka
• Ciśnienie pompy:	19 bar
• port USB:	Tak
• Spieniacz do mleka:	tak Optymalne dozowanie pary dzięki czujnikowi temperatury w urządzeniu
• Program czyszczenia:	tak Pamięć cykli czyszczenia
• Wyświetlacz:	komunikaty usterek Głośność programy status Informacja serwisowa Rozmiar: 10,1 cali Nagrania reklamowe, możliwość indywidualnego programowania
• Funkcja automatycznego wyłączania:	Tak
• Pojemność pojemnika na resztki:	Ok. 50 filiżanek
• Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce:	Tak
• Opcja dla kawy mielonej:	W filiżankach Ręcznie 5 - 14 g
• Funkcja 2 filiżanek:	Tak
• Wersja:	pełny automat
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Lampka kontrolna:	Wł./wył.

▶ Dalej na następnej stronie

Ekspres do kawy KV1 Deluxe

• Właściwości:	Możliwość wyjęcia pojemnika na ziarna bez użycia narzędzi Płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek Możliwość jednoczesnego podawania kawy i wody (americano) Wydajne grzałki: 2 x 1.400 W Zbiornik na wodę z uchwytem
• W zestawie:	1 wąż do mleka, 50 cm 1 klucz uniwersalny 1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Moc przyłączeniowa:	3.1 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Materiał:	Tworzywo sztuczne
• Ważna wskazówka:	Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy. Zespół zaparzacza: 50.000 pobrań Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy Od stopnia twardości wody 5 °w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnego zmiękczacza wody Ekspres do kawy zawiera części zużywalne W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia
• wymiary:	szer. 370 x gł. 535 x wys. 625 mm
• waga:	20,4 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Ekspres do kawy KV1 Deluxe
produkty dodatkowe

Lodówka na mleko KV9L

• Materiał wewnątrz:	Tworzywo sztuczne
• Kolor:	Czarny
• Pojemność:	9 l
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
• Otwór na wężyk do mleka:	3 otwory z lewej strony, 2 otwory z prawej strony urządzenia Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Nr art. 190089
GTIN 4015613831480

Wąż odpływu wody KV1

• Przystosowane do:	Ekspres do kawy KV1 Classic Ekspres do kawy KV1 Comfort Ekspres do kawy KV1 Deluxe
• Długość:	1.5 m
• właściwości:	Możliwość użycia z pojemnikiem na resztki i szufladą na resztki z otworem wylotowym KV1
• Materiał:	kauczuk (NBR)

Nr art. 190068
GTIN 4015613735696

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1

• Jednostka zamówienia:	1 karton (6 butelek)
• Przystosowane do:	Ekspresy automatyczne do kawy
• Pojemność:	6 x 1 litr
• Wersja:	w płynie
• Wartość pH:	11
• Zgodność z HACCP:	Tak
• Nie zawiera chloru:	Tak

Nr art. 173282
GTIN 4015613773360

Lodówka na mleko z podgrze. do filiżanek

STAINLESS STEEL

• Materiał wewnątrz:	Stal szlachetna
• Kolor:	Czarny Srebrny
• Pojemność lodówka na mleko:	12 l
• Wymiary wewnątrz lodówka na mleko:	szer. 243 x głęb. 178 x wys. 280 mm

Nr art. 190091
GTIN 4015613837086

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Ekspres do kawy KV1 Deluxe
produkty dodatkowe

Filtr do wody KV-150

- Temperatura wody na dopływie: 4 °C do 30 °C

Nr art. 109902
GTIN 4006387008413

System filtracji wody K3600L

- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899

Ogranicz. ciśnienia

- Ciśnienie wody: 1 - 6 barów (wstępnie ustawione na 3 bary)
- Przyłącze: 3/4"
- Temperatura robocza maks.: 65 °C
- Ciśnienie wejściowe maks.: 16 bar
- Materiał: Mosiądz Chromowane
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 533051
GTIN 4015613468617

Układ częściowej demi. wody TKD 13400 FB

- Typ odsolenia: Odsalanie częściowe
- Zawór do pobierania próbek: Tak
- Wartość zwrotna za cartridge: 290 €
- Przyłącze wody: 3/4"
- Kolor: Niebieski
- Zdolność przyłączeniowa: 1 urządzenie

Nr art. 109878
GTIN 4015613681597

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Ekspres do kawy KV1 Deluxe
produkty dodatkowe

Tabletki do czyszczenia KV-20

- Jednostka zamówienia: 1 stojak sprzedażowy (20 opakowań sprzedażowych)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
  Ekspresy automatyczne do kawy
  Termosy
  Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Pojemność: 20 x 2 blistry po 10 tabletek do czyszczenia

Nr art. 173283
GTIN 4015613773377

Podgrzewacz do filiżanek TA1440

STAINLESS STEEL

- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 285 x gł. 335 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 180 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Stopień ochrony: IPX4

Nr art. 103079
GTIN 4015613756837

Podgrzewacz do filiżanek TA720

STAINLESS STEEL

- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 280 x gł. 295 mm
- Wysokość wewnątrz, na: 175 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Zakres temperatury do: 60 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Tak
- Stopień ochrony: -

Nr art. 103076
GTIN 4015613708867

Podgrzewacz do 48 filiżanek

- Średnica filiżanek maks.: 90 mm
- Wymiary leja na szklanki: Ø 95 mm | Wysokość: 300 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Zakres temperatury: 30 °C do 45 °C
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Termostat bezpieczeństwa: Nie
- Stopień ochrony: -

Nr art. 103067
GTIN 4015613469218

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Ekspres do kawy KV1 Deluxe

produkty dodatkowe

System filtracji wody K1600 EW

• Przyłącze wody:	1/2"
• Ciśnienie wody:	1,5 - 6 barów
• Kolor:	Biały
• Temperatura wody na dopływie od:	5 °C
• Temperatura wody na dopływie do:	30 °C

Nr art. 109881
GTIN 4015613630731

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych