

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic



Beschrijving

Geniet met één druk op de knop van perfecte koffiespecialiteiten. Of het nu gaat om espresso, cappuccino, latte macchiato of heet water - tot 6 verschillende dranken kunnen individueel worden ingesteld. Met de bijzonder grote bonen- en residubak is de volautomatische koffiemachine ook ideaal voor grotere hoeveelheden koffie en dus voor gebruik in cafés, ontbijtruimtes en kantoren.

Kenmerken

• Kleur:	Zwart Zilver
• Koffiebereidingsgroep(en):	1
• Minimaal te bereiden hoeveelheid:	25 ml
• Ontworpen voor:	80 kopjes / dag
• Capaciteit max.:	40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes) 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
• Aantal bonencontainers:	1
• Inhoud bonenreservoir:	1.000 g
• Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar:	Nee
• Bonen-/toppingreservoirs afneembaar:	Nee
• Kopjesteller:	Per programma en in totaal
• Ontkalkingssignaal:	Ja
• Vulstandindicator:	Ja
• Besturing:	Elektronisch
• IoT-geslacht:	-

► Ga verder op de volgende pagina



- Vermogen max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- 6 programma's, individueel instelbaar
- Kopjesteller
- Warmwaterfunctie
- Ontkalkingssignaal



- Uitloop in hoogte verstelbaar



- Melkopschuimer
- ✓ Melktoevoer: slang
- Vaste wateraansluiting
- Watertank, afneembaar
- ✓ Inhoud: 1,8 L

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic

- Instelmogelijkheden:
 - Maalgraad 5-traps
 - Koffiedosering
 - Waterhoeveelheid
 - Watertemperatuur
- Watervoorziening:
 - 3 opties
 - Watertank
 - Vaste wateraansluiting
 - Watertoevoer via extern reservoir
 - Vaste wateraansluiting 1/2"
 - 1.8 liter
- Wateraansluiting:
 - Ja
- Inhoud watertank:
 - Nee
- Watertank afneembaar:
 - Extern via slang
- Melkreservoir:
 - 6, individueel instelbaar
- Melktoevoer:
 - Ja
- Programma's:
 - Ja
- Warmwaterfunctie:
 - Ja
- Warme-melk-functie:
 - Conische maalinstallatie
- Maalinstallatie:
 - Staal
- Materiaal maalinstallatie:
 - Zuigerdruk
- Druksysteem:
 - 19 bar
- Pompdruk:
 - Nee
- USB-aansluiting:
 - Ja
- Melkopschuimer:
 - Ja
- Reinigingsprogramma:
 - Foutmeldingen
 - Programma
 - Status
 - Onderhoudsinfo
- Display-weergave:
 - Ja
- Automatische uitschakeling:
 - Circa 35 kopjes
- Inhoud restreservoir:
 - Ja
- Restreservoir geschikt voor de vaatwasser:
 - Koffie per kopje
- Optie voor gemalen koffie:
 - Handmatig 5 - 14 g
- 2-kops-functie:
 - Ja
- Uitvoering:
 - Volautomatisch
- Aan/Uit-schakelaar:
 - Ja
- Controlelampje:
 - Aan/Uit
- Eigenschappen:
 - Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar)
 - 1 melkslang, 50 cm
 - 1 watertoevoerslang, 150 cm
 - 1 watertoevoerslang, 200 cm
 - Gereed voor aansluiting
 - 2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Kunststof
 - Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist
 - Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen
 - Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan
 - Brouwinstallatie: 50.000 afnames
 - Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames
- Afmetingen:
 - B 305 x D 515 x H 575 mm
- Gewicht:
 - 17,2 kg



Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic

Ergänzungsprodukte

Reinigungstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613773377

Reinigungstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
Thermoskannen
Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform

Art.-Nr 173283V
GTIN 4015613800110

Waterfilter KV1



Art.-Nr 109865
GTIN 4015613747798

Kopjesverwarmer TA1440



STAINLESS
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: IPX4

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic

Ergänzungsprodukte

Melkkoelkast KV9L



- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm
- Opening voor melkslang: 3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr 190089
GTIN 4015613831480

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Wateraansluiting: 1/2"
- Waterdruk: 1,5 - 6 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Inclusief: -
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Kopjesverwarmer 48 kopjes



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Vermogen: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Nee
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103067
GTIN 4015613469218

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic

Ergänzungsprodukte

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Trester-uitwerpschacht KV1



- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort
Het afvoeren van de pulp direct in een afvallemmer
- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 80 x D 155 x H 160 mm

Art.-Nr 190060
GTIN 4015613735658

Water-afvoerslang KV1



- Ontworpen voor: Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Classic
Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Comfort
Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Deluxe
- Lengte: 1.5 m
- Eigenschappen: Te gebruiken met pulp-reservoir en pulp-uitwerpschacht KV1
- Materiaal: Rubber (NBR)

Art.-Nr 190068
GTIN 4015613735696

Wateronthardersysteem TKD 13400 FB



- Ontzilttype: Gedeeltelijke ontziltng
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Classic

Ergänzungsprodukte

Kopjeswarmer TA720



STAINLESS
STEEL



- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Vermogen: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi



STAINLESS
STEEL



- Materiaal binnenwerk: Roestvrij staal
- Kleur: Zwart
Zilver
- Inhoud melkkoelkast: 12 liter
- Afmetingen inwendig melkkoelkast: B 243 x D 178 x H 280 mm

Art.-Nr 190091
GTIN 4015613837086