Bartscher
www.bartscher.com

Автоматическая кофемашина KV1 Classic





- Производительность макс.: 60 чашек по 120 мл / час (2 дозатора на чашку)
- Объем контейнера для гущи: прим. 35 чашек



- 6 программ, с индивидуальной настройкой
- Счетчик чашек
- Функция горячей воды
- Сигнал удаления накипи



- Выпускное отверстие с регулированием по высоте



- Вспениватель молока

✓ Подача молока: шланг

- Фиксированное подключение воды
- Бак для воды, съемный

✓ Объем: 1,8 л

Описание

Получите совершенные изысканные кофейные напитки одним нажатием кнопки. Эспрессо, капучино, латте макиато или горячая вода- можно настроить индивидуально до 6 различных напитков. Полностью автоматическая машина благодаря особенно большим контейнерам для зерен и гущи идеально подходит и для большого количества кофе и, следовательно, для использования в кафе, комнатах приема пищи и офисах.

Особенности

• Цвет:	Черный Серебристый
• Блоки заваривания:	1
• Минимальное количество закипания:	25 мл
• Рассчитано для:	80 чашек / день
• Мощность макс.:	40 чашек по 120 мл / час (1 дозатора на чашку) 60 чашек по 120 мл / час (2 дозатора на чашку)
• Количество контейнеров для зерен:	1
• Вместимость контейнера для зерен:	1.000 г
• Закрывающийся контейнер для зерен/топинга:	нет
• Контейнер для зерен/топпингов, съемный:	нет
• Счетчик чашек:	За программу и всего
• Сигнал удаления накипи:	да
• Индикация уровня заполнения:	Да
• Управление:	Электронное
• Пригодность для IoT:	-

▶ Продолжение на следующей странице

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 190052
GTIN 4015613712741

Bartscher
www.bartscher.com

Автоматическая кофемашина KV1 Classic



• Возможные настройки:	5 степеней измельчения Дозировка кофе Количество воды Температура воды
• Водоснабжение:	3 варианта Бак для воды Фиксированное подключение воды Подача воды через внешние емкости
• Подключение воды:	Фиксированное подключение воды 1/2"
• Объем водяного бака:	1.8 л
• Бак для воды, съемный:	да
• Контейнер для молока:	нет
• Подача молока:	Внешняя через шланг
• Программы:	6, с индивидуальной настройкой
• Функция горячей воды:	Да
• Функция горячего молока:	Да
• Измельчитель:	Конический измельчитель
• Материал измельчителя:	Сталь
• Система подачи под давлением:	Давление на поршень
• Давление насоса:	19 бар
• Подключение USB:	нет
• Вспениватель молока:	Да
• Выпускное отверстие с регулированием по высоте:	100 - 160 мм
• Программа очистки:	Да
• Индикация дисплея:	Программа Состояние Информация о необходимости обслуживания
• Автоматическое отключение:	да
• Объем контейнера для гущи:	Ок. 35 чашек
• Контейнер для гущи можно мыть в посудомоечной машине:	да
• Опция использования кофейного порошка:	По чашкам Вручную 5 - 14 г
• Функция 2 чашек:	да
• Модель:	Автоматическая
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Свойства:	Опорная плита с вырезом для автоматического выброса жмыха (в сочетании с желобом для выгрузки жмыха KV1 — приобретается дополнительно)
• В комплекте:	1 шланг для подачи молока, 50 см 1 шланг подачи воды, 150 см 1 шланг подачи воды, 200 см
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Мощность:	2.7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Материал:	Пластик
• Важная информация:	Для давления воды 3 бар и выше требуется редуктор давления Эта автоматическая кофемашина содержит изнашиваемые детали При надлежащем техническом обслуживании автоматической кофемашины можно предположить, что следующие изнашиваемые детали прослужат до указанного исходного количества напитков Заварочный блок: 50.000 Помпа, Дренажный клапан, размольное устройство и уплотнения: 25.000
• Габариты:	Ш 305 x Г 515 x В 575 мм
• вес:	17,2 кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 190052
GTIN 4015613712741

Автоматическая кофемашина KV1 Classic

Дополнительные аксессуары

Таблетки для очистки KV-20



- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
  Полностью автоматических кофемашин
  Чайники-термосы
  Кофеварки с держателями сита
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Модель: В форме таблетки

Артикул 173283
GTIN 4015613773377

Таблетки для очистки KV-20



- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
  Полностью автоматических кофемашин
  Чайники-термосы
  Кофеварки с держателями сита
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Модель: В форме таблетки

Артикул 173283V
GTIN 4015613800110

Система фильтрации воды KV1



Артикул 109865
GTIN 4015613747798

Подогреватель чашек TA1440



- Полезный размер: Ш 285 x Г 335 мм
- Высота внутри, по: 180 мм
- Мощность: 0.3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Диапазон температуры: 30 °C до 60 °C
- Выключатель: да
- Предохранительный термостат: да
- Тип защиты: IPX4

Артикул 103079
GTIN 4015613756837

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Автоматическая кофемашина KV1 Classic

Дополнительные аксессуары

Холодильник для молока KV9L



- Материал внутри: Пластик
- Цвет: Черный
- Объем: 9 л
- Внутренние размеры: Ш 160 x Г 190 x В 280 мм
- Отверстие под шланг для подачи молока: 3 отверстия слева, 2 отверстия справа на устройстве
  Ø 9,8 мм | 12,3 мм

Артикул 190089
GTIN 4015613831480

Система фильтрации воды K1600 EW



- Подключение воды: 1/2"
- Давление воды: 1,5 - 6 бар
- Цвет: Белый
- Температура подачи воды от: 5 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C
- В комплекте: -
- Характеристики: -

Артикул 109881
GTIN 4015613630731

Система фильтрования воды K3600L



- Подключение воды: 3/8"
- Давление воды: 3 бар
- Цвет: Белый
- Температура подачи воды от: 2 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C

Артикул 109847
GTIN 4015613743899

Подогреватель чашек на 48 шт.



- Диаметр чашек макс.: 90 мм
- Размер отделения для чашек: Ø 95 мм | Высота: 300 мм
- Мощность: 0.2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Диапазон температуры: 30 °C до 45 °C
- Выключатель: да
- Предохранительный термостат: нет
- Тип защиты: -

Артикул 103067
GTIN 4015613469218

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Автоматическая кофемашина KV1 Classic

Дополнительные аксессуары

Регулятор давления



- Давление воды: 1 - 6 бар (предварительно настроено на 3 бар)
- Подключение: 3/4"
- Рабочая температура макс.: 65 °C
- Входящее давление макс.: 16 бар
- Материал: Латунь
  Хромированные

Артикул 533051
GTIN 4015613468617

Желоб для выгрузки жмыха KV1



- Рассчитано для: Автоматических кофемашин Bartscher серии KV1 Classic и KV1 Comfort
  Утилизация жмыха осуществляется прямо в мусорное ведро
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 80 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 190060
GTIN 4015613735658

Сливной шланг для воды KV1



- Рассчитано для: Автоматическая кофемашина KV1 Classic
  Автоматическая кофемашина KV1 Comfort
  Автоматическая кофемашина KV1 Deluxe
- Длина: 1.5 м
- Характеристики: Применяется в сочетании с емкостью для жмыха и желобом для выгрузки жмыха KV1
- Материал: Каучук (нитрильный каучук)

Артикул 190068
GTIN 4015613735696

Система деминерализации TKD 13400 FB



- Тип обессоливания: Частичное обессоливание
- Кран для отбора проб: да
- Значение тары на патрон: 290 €
- Подключение воды: 3/4"
- Цвет: Синий
- Мощность подключения: 1 прибор

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Автоматическая кофемашина KV1 Classic

Дополнительные аксессуары

Подогреватель чашек TA720



- Полезный размер: Ш 280 x Г 295 мм
- Высота внутри, по: 175 мм
- Мощность: 0.14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Температурный диапазон до: 60 °C
- Выключатель: да
- Предохранительный термостат: да
- Тип защиты: -

Артикул 103076
GTIN 4015613708867

Холодильник д. молока с подогревом чашек



- Материал внутри: Нержавеющая сталь
- Цвет: Черный, Серебристый
- Вместимость холодильник для молока: 12 л
- Габариты внутр. холодильник для молока: Ш 243 x Г 178 x В 280 мм

Артикул 190091
GTIN 4015613837086

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.