

Автоматическая кофемашина KV1 Smart



- ▶ Макс. производительность: 40 чашек по 120 мл в час
- ▶ Объем контейнера для гуши: прим. 35 чашек



- ▶ 4 предварительно запрограммированные программы, параметры могут быть изменены
- ▶ Счетчик чашек
- ▶ Сигнал о необходимости удаления накипи



- ▶ Выпускное отверстие с регулировкой по высоте



- ▶ Вспениватель молока
- ✓ Подача молока: внешняя через шланг
- ▶ Бак для воды съемный, объем: 1,8 л
- ▶ Подача воды через внешние емкости

Описание

Базовая комплектация полностью автоматических кофемашин Bartscher KV1— это идеальный полный автомат с небольшим набором разных видов вкусных кофейных напитков. До 80 чашек в день американо, эспрессо или капучино можно приготовить простым нажатием кнопки— будь то в киосках, закусочных или в консультационных службах, таких как агентства, автосалоны и юридические фирмы.

Особенности

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Цвет: | Черный / серебристый |
| • Блоки заваривания: | 1 |
| • Минимальное количество закипания: | 25 мл |
| • Рассчитано для: | 80 чашек / день |
| • Мощность макс.: | 40 чашек по 120 мл в час |
| • Вместимость контейнера для зерен: | 750 |
| • Сигнал удаления накипи: | да |
| • Индикация уровня заполнения: | Да |
| • Управление: | Электронное |
| • Возможные настройки: | 5 степеней измельчения
Дозировка кофе
Количество воды
Температура воды |
| • Водоснабжение: | 2 варианта
Бак для воды
Подача воды через внешние емкости |
| • Подключение воды: | - |

▶ Продолжение на следующей странице



Автоматическая кофемашина KV1 Smart

• Объем водяного бака:	1.8 л
• Бак для воды, съемный:	да
• Подача молока:	Внешняя через шланг
• Программы:	4, предварительно запрограммированных программ, параметры могут быть изменены
• Функция горячей воды:	нет
• Функция горячего молока:	нет
• Измельчитель:	Конический измельчитель
• Материал измельчителя:	Сталь
• Система подачи под давлением:	Давление на поршень
• Давление насоса:	19 бар
• Подключение USB:	нет
• Вспениватель молока:	да
• Выпускное отверстие с регулированием по высоте:	80 - 115 мм
• Программа очистки:	да
• Индикация дисплея:	Программа Состояние Информация о необходимости обслуживания
• Автоматическое отключение:	да
• Объем контейнера для гущи:	Ок. 35 чашек
• Контейнер для гущи можно мыть в посудомоечной машине:	да
• Опция использования кофейного порошка:	По чашкам Вручную 7 - 14 г
• Функция 2 чашек:	да
• Модель:	Автоматическая
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	Вкл/выкл
• Свойства:	Счетчик чашек (за программу и общее количество) Переключатель горячего молока или молочной пены
• В комплекте:	1 шланг для подачи молока, 50 см 1 шланг подачи воды, 200 см 1 ложка для кофе
• Подключение прибора:	Готов к подключению
• Мощность:	1.4 кВт 230 В 50/60 Гц
• Материал:	Пластик
• Важная информация:	Эта автоматическая кофемашина содержит изнашиваемые детали При надлежащем техническом обслуживании автоматической кофемашины можно предположить, что следующие изнашиваемые детали прослужат до указанного исходного количества напитков Помпа: 12 000 Дренажный клапан: 15.000 Заварочный блок, размольное устройство и уплотнения: 20.000 Выход из строя этих изнашиваемых деталей после достижения соответствующего исходного количества не является дефектом автоматической кофемашины.
• Габариты:	Ш 305 x Г 450 x В 595 мм
• вес:	14,8 кг



Автоматическая кофемашина KV1 Smart

Дополнительные аксессуары

Подогреватель чашек на 48 шт.



- Диаметр чашек макс.: 90 мм
- Размер отделения для чашек: Ø 95 мм | Высота: 300 мм
- Мощность: 0.2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Диапазон температуры: 30 °C до 45 °C
- Выключатель: да
- Предохранительный термостат: нет
- Тип защиты: -

Артикул 103067
GTIN 4015613469218

Подогреватель чашек TA720



- Полезный размер: Ш 280 x Г 295 мм
- Высота внутри, по: 175 мм
- Мощность: 0.14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Температурный диапазон до: 60 °C
- Выключатель: да
- Предохранительный термостат: да
- Тип защиты: -

Артикул 103076
GTIN 4015613708867

Подогреватель чашек TA1440



- Полезный размер: Ш 285 x Г 335 мм
- Высота внутри, по: 180 мм
- Мощность: 0.3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Диапазон температуры: 30 °C до 60 °C
- Выключатель: да
- Предохранительный термостат: да
- Тип защиты: IPX4

Артикул 103079
GTIN 4015613756837

Система фильтрации воды KV1



Артикул 109865
GTIN 4015613747798

Автоматическая кофемашина KV1 Smart

Дополнительные аксессуары

Таблетки для очистки KV-20



- Единица количества заказа: 1 мини-витрина (20 упаковок)
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Полностью автоматических кофемашин
Чайники-термосы
Кофеварки с держателями сита
- Объем: 20 x 2 блистера по 10 таблеток для очистки
- Модель: В форме таблетки

Артикул 173283
GTIN 4015613773377