

Melkkoelkast KV6LTE



- ▶ Perfect voor kantoren, theekeukens of de kleinere selfservice-koffiehoek
- ✓ Melkkoelkast met 2 slangopeningen aan de zijkant
- ✓ Directe melktoevoer via de melkslang van de volautomatische koffieautomaat
- ✓ Koel bewaren van de melk



- ▶ Ontworpen voor bijv. 2 Tetra-pakken à 1 liter
- ✓ Afmetingen inwendig: b 160 x d 135 x h 285 mm

Beschrijving

Klein in een chic design - Een echte blikvanger in kantoren, theekeukens of de kleinere selfservice-koffiehoek. De thermo-elektrische koelkast is geschikt voor 2 Tetra Paks® melk en is met de beide zijdelingse melkslangopeningen de ideale aanvulling voor volautomatische koffiezetapparaten.



- ▶ Aansluitwaarde DC: 12 V

Kenmerken

• Materiaal binnenwerk:	Kunststof
• Kleur:	Zwart
• Inhoud:	6 liter
• Interne Afmetingen:	B 160 x D 135 x H 285 mm
• Opening voor melkslang:	2 openingen, links en rechts aan het apparaat Ø 7 mm
• Temperatuurregeling:	-
• Koeling:	Thermo-elektrisch
• Koelcapaciteit:	12 °C tot 15 °C onder omgevingstemperatuur
• Klimaatklasse:	-
• Energie-efficiëntieklasse:	-
• Omgevingstemperatuur:	tot 22 °C
• Isolatie:	Polyurethaan (CFK-vrij)
• Besturing:	-
• Digitaal display:	Nee
• Controlelampje:	Koelen Opwarmen

▶ Ga verder op de volgende pagina



Melkkoelkast KV6LTE

- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Binnenverlichting: Nee
- Aantal plankjes: 1
- Afmetingen tussenschap: B 155 x D 125 mm
- Plankjes in hoogte verstelbaar: Ja
- Deursoort: Vleugel deur(en)
- Afsluitbaar: Nee
- Deuraanslag: Rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Eigenschappen: Ontworpen voor bijv. 2 Tetra Pak® à 1 liter
Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
- Inclusief: 12 V-adaptorkabel voor motorvoertuigen
- Aansluitwaarde DC: 12 V
- Vermogen: 0.052 kW | 220 V | 50 Hz
- Materiaal: Kunststof ABS
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 220 x D 270 x H 350 mm
- Gewicht: 3,1 kg



Melkkoelkast KV6LTE

Ergänzungsprodukte

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613773360