

Lodówka na mleko KV9L



- ▶ Idealne uzupełnienie w pracy baristy
- ✓ Lodówka na mleko z 5 bocznymi otworami na wężyk
- ✓ Bezpośredni pobór mleka przez wężyk ekspresu do kawy
- ✓ Higieniczne przechowywanie schłodzonego mleka



- ▶ Zastosowanie: np. 3 opakowania Tetra Paks®, każdy o poj 1 litra
- ✓ Wymiary wewnętrz: szer. 160 x głęb. 190 x wys. 280 mm

Opis

Cappuccino, café au lait czy latte macchiato... praktyczna lodówka na mleko – dzięki bocznym otworom do podłączenia węży – zapewnia bezpośredni dostęp do schłodzonego mleka. Mleko jest przechowywane w stanie schłodzonym w higienicznych warunkach i w razie potrzeby może zostać bezpośrednio pobrane do przygotowania kawy za pomocą wężyka ekspresu do kawy.



- ▶ Oświetlenie LED

Cechy

• Materiał wewnątrz:	Tworzywo sztuczne
• Kolor:	Czarny
• Pojemność:	9 l
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 160 x gł. 190 x wys. 280 mm
• Otwór na wężyk do mleka:	3 otwory z lewej strony, 2 otwory z prawej strony urządzenia Ø 9,8 mm 12,3 mm
• Zakres temperatury:	0 °C do 8 °C
• Regulacja temperatury:	Elektronicznie Dotykowe z dokładnością do 1 °C
• Chłodzenie:	Powietrze obiegowe
• Środek chłodniczy:	R600a / 0,0108 kg
• Klasa klimatyczna:	N, T
• Temperatura otoczenia:	do 32 °C
• Izolacja:	Cyklopentan
• Odparowanie wody kondensacyjnej:	Nie
• Funkcja automatycznego rozmrażania:	Tak



- ▶ Pojemnik na mleko dostępny opcjonalnie
- ✓ Pojemność: 4 litry

▶ Dalej na następnej stronie

Lodówka na mleko KV9L

- Sterowanie: Dotykowo
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Ilość drzwi: 1
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe
- Możliwość zamknięcia: Tak
- Zawias drzwi: Prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- właściwości: Przystosowane np. do 3 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra
Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu
oświetlenie LED
- W zestawie: 5 osłony przepustów węży
1 klucz
5 osłony przepustu na wąż 9,8 mm
5 osłony przepustu na wąż 12,3 mm
- Moc przyłączeniowa: 0.068 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiał: Blacha stalowa
Szkło
- Ważna wskazówka: Otwory na wąż są zamknięte w dostarczonym urządzeniu
- wymiary: szer. 225 x gł. 450 x wys. 455 mm
- waga: 13,2 kg



Lodówka na mleko KV9L produkty dodatkowe

Pojemnik na mleko KV9L



- Przystosowane do: Mleko
- Pojemność: Woreczek na mleko 4 l
- Otwór na wężyk do mleka: W pokrywie Ø 12 mm
- Właściwości pokrywy: Możliwość zdjęcia
- Materiał: Tworzywo sztuczne ABS
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 190094
GTIN 4015613848631

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 11
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173282
GTIN 4015613773360