

Kaffeevollautomat Easy Plus 550



Beschreibung

Ob unterschiedliche Kaffeespezialitäten mit oder ohne Milch, Milchschaumgetränke, sowie das beziehen von heißem Wasser – hier bleibt kein Wunsch offen. Mit einem Tankvolumen von 4 Litern und dem Bohnenbehälter mit 550 Gramm Fassungsvermögen optimal für Mitarbeiterbereiche oder Tagungsräume geeignet.

Features

• Betriebssystem:	Android
• Videoanzeige:	Bis zu 3 Videos speicherbar Individuell bespielbar über USB Video für einzelnen Vorgang speicherbar (Einschalten, Standby, Zubereitung)
• Farbe:	Schwarz
• Brühgruppe(n):	1
• Mindest-Aufbrühmenge:	15 ml
• Ausgelegt für:	50 Tassen / Tag
• Leistung max.:	60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf) 80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
• Anzahl Bohnenbehälter:	1
• Inhalt Bohnenbehälter:	550 g
• Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar:	Nein
• Bohnen-/Toppingbehälter abnehmbar:	Nein
• Tassenzähler:	Pro Programm und insgesamt
• Entkalkungssignal:	Ja
• Füllstandsanzeige:	Ja

► Weiter auf der nächsten Seite



- Leistung max.:
 - ✓ 60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)
 - ✓ 80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)
- Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen



- 16 Programme, voreingestellt, individuell überschreibbar
 - ✓ Weitere Programme speicherbar
- Tassenzähler
- Heißwasserfunktion
- Heiße-Milch-Funktion
- Entkalkungssignal



- 1 Bohnenbehälter (550 g)
- Mahlgrad in 4 Stufen einstellbar
- Kaffeepulver-Option

Kaffeevollautomat Easy Plus 550

- Steuerung: Touch
- IoT-fähig: Nein
- Einstellmöglichkeiten: Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus)
- Getränkenamen
- Mahlgrad 4-stufig
- Milchmenge
- Videoanzeige
- Vorbrühmenge
- Wassermenge
- Wassertank
-
- Wasserversorgung: 4 Liter
- Wasseranschluss: Ja
- Inhalt Wassertank: Nein
- Wassertank abnehmbar: Extern über Schlauch
- Milchbehälter: Manuell in 2 Stufen einstellbar (kalte und warme Milch)
- Milchezufuhr: 16, voreingestellt, individuell überschreibbar
- Programme: Weitere unbegrenzt speicherbar
- Menü passwortgeschützt
- Heißwasserfunktion: Ja
- Heiße-Milch-Funktion: Ja
- Mahlwerk: Kegelmahlwerk
- Material Mahlwerk: Stahl
- Drucksystem: Kolbendruck
- Pumpendruck: 19 bar
- USB-Anschluss: Ja
- Milchaufschäumer: Ja
- Milchtemperatureinstellung manuell in 2 Stufen regelbar
- Auslauf höhenverstellbar: 80 - 160 mm
- Reinigungsprogramm: Ja
- Display-Anzeige: Speicher der Reinigungszyklen
- Entkalkungs- und Reinigungsinfo
- Fehlermeldungen
- Lautstärke
- Programme
- Status
- Automatische Abschaltung: Ja
- Inhalt Restbehälter: Ca. 35 Tassen
- Restbehälter spülmaschinengeeignet: Ja
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise
- Manuell 5 - 14 g
- 2-Tassen-Funktion: Ja
- Ausführung: Vollautomat
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: Standby
- Eigenschaften: Für einen automatischen Trester-Auswurf sind Trester-Behälter und Bodenplatte für den Ausschnitt vorgeprägt
- Leistungsstarke Heizung: 2 x 1.400 W
- Wassertank mit Griff
- Inklusive: 1 Milchschauch, 50 cm
- 1 Universalschlüssel
- Geräteanschluss: Steckerfertig
- Anschlusswert: 1.5 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Kunststoff



► Weiter auf der nächsten Seite

Kaffeevollautomat Easy Plus 550

- Wichtiger Hinweis:

Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich den Einbau des Wasserfilters KV1
Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar.
Brüheinheit: 50.000 Bezüge
Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile
Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten
B 350 x T 525 x H 475 mm
15,2 kg

- Maße:
- Gewicht:



Kaffeevollautomat Easy Plus 550

Ergänzungsprodukte

Entkalker F1L



- Ausgelegt für: Kleingeräte wie Heißwasserbereiter und Kaffeemaschinen etc.
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 0

Art.-Nr. 173277
GTIN 4015613773322

Milchkühlschrank KV9L



- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 9 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Öffnung für Milchschauch: 3 Öffnungen links, 2 Öffnungen rechts am Gerät
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr. 190089
GTIN 4015613831480

Wasserfilter KV-150



- Wasserzulauftemperatur: 4 °C bis 30 °C

Art.-Nr. 109902
GTIN 4006387008413

Milchkühlschrank-Tassenwärmer-Kombi



STAINLESS
STEEL



- Material Innen: Edelstahl
- Farbe: Schwarz Silber
- Inhalt Milchkühlschrank: 12 Liter
- Maße innen Milchkühlschrank: B 243 x T 178 x H 280 mm

Art.-Nr. 190091
GTIN 4015613837086

Kaffeevollautomat Easy Plus 550

Ergänzungsprodukte

Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 11
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173282
GTIN 4015613773360

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613773377