

Ekspres do kawy Coffeeline B10



Opis

Aby doświadczyć prawdziwej przyjemności, którą daje kawa, nie można przejść obojętnie obok kolbowego ekspresu do kawy Coffeeline marki Bartscher, ponieważ to właśnie w precyzyjnie ustawionej kolbie tkwi tajemnica smakowych niuansów. Niezrównany i niemożliwy do zastąpienia przez jakikolwiek inny rodzaj przygotowania czarnego napoju: jedyny w swoim rodzaju, cudowny zapach świeżo parzonej kawy.

Cechy

- Ilość kotłów: 1
- Zespół/zespoły zaparzacza: 1
- Pojemność: 6 litrów
- Dysze pary: 1
- Dysze gorącej wody: 1
- Programy: 3
- Automatyczne napełnianie bojlera: Tak
- Automatyczne czyszczenie grupy zaparzacza: Tak
- Programy czyszczenia: Tak
- Automatyczny dopływ wody poprzez zawór elektromagnetyczny: Tak
- Wstępne zaparzanie: Tak
- Możliwość regulacji nalewania gorącej wody: Tak
- Wskazanie ciśnienia na manometrze: Tak
- Timer: Tak



- ▶ 1 kocioł
- ✓ pojemność: 6 litrów



- ▶ 1 zespół zaparzacza



- ▶ 1 dysza pary
- ▶ 1 dysza gorącej wody



- ▶ 3 programy



- ▶ Możliwość regulacji poboru gorącej wody

▶ Dalej na następnej stronie

Ekspres do kawy Coffeeline B10

- Wyświetlacz:
 - Ustawianie temperatury bojlera
 - Wybór i programowanie napojów
 - Uruchamianie programu czyszczenia
 - Timer
 - Wstępne zaparzanie
 - Wskazówki ostrzegawcze
- Sterowanie:
 - Elektronicznie
 - Pokrętko
 - Przycisk
- Wyświetlacz cyfrowy:
 - Tak
- Kolor:
 - Czarny
 - Srebrny
- Wersja:
 - Uchwyt sita
- Włącznik/wyłącznik:
 - Tak
- Lampka kontrolna:
 - Nagrzewanie
 - Oświetlenie
- Właściwości:
 - Oświetlenie LED, załączane osobno
 - Zróżnicowane ustawienia kawowych specjalów
- W zestawie:
 - 1 wąż odpływowy, 150 cm
 - 1 kolba z 1 wylotem
 - 1 kolba z 2 wylotami
 - 1 wąż dopływowy, 55 cm
- Przyłącze urządzenia:
 - Gotowe do podłączenia
- Moc przyłączeniowa:
 - 2.8 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał:
 - Blacha stalowa, lakierowana
- Ważna wskazówka:
 -
- wymiary:
 - szer. 550 x gł. 580 x wys. 460 mm
- waga:
 - 41,6 kg



Ekspres do kawy Coffeeline B10 produkty dodatkowe

Młynek Tauro Digital



STAINLESS
STEEL



- Mechanizm mielący: Młynek tarczowy
- Grubość mielenia: Ręcznie
Regulacja bezstopniowa
- Pojemność pojemnika na ziarna: 1 kg
- Dozowanie regulowane: Od 5 do 12 g
- Prędkość obrotowa maks.: 1650 obr. / min.
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak

Nr art. 190225
GTIN 4015613806228

System filtracji wody K3600L



- Przyłącze wody: 3/8"
- Ciśnienie wody: 3 bary
- Kolor: Biały
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109847
GTIN 4015613743899

Licznik do wody W3B-1



- Kolor: Stalowo-szary
- Przystosowane do: System filtracji wody K3600L
- Temperatura wody na dopływie od: 2 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C
- Przyłącze wody: 1/4"

Nr art. 109849
GTIN 4015613744117

Licznik do wody W1-8B



- Kolor: Kolor szary
- Przystosowane do: Czarny
- Przystosowane do: System filtracji wody K1500L
- Temperatura wody na dopływie od: 4 °C
- Temperatura wody na dopływie do: 30 °C

Nr art. 109898
GTIN 4015613792798

Ekspres do kawy Coffeeline B10

produkty dodatkowe

Spieniacz do mleka Indukcja MSI400



STAINLESS
STEEL



- Moc przyłączeniowa: 0.65 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Zakres temperatury do: 70 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
Przycisk
- Pojemność: 0.4 l
- Poziom napełnienia: Spienianie, maks.: 250 ml
Podgrzewanie, maks.: 400 ml

Nr art. 190129
GTIN 4015613613413

Ubijak 58



- Średnica: 58 mm
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 57 x gł. 57 x wys. 90 mm
- waga: 0,23 kg

Nr art. 190253
GTIN 4015613905914

Spieniacz do mleka Foameo Pro 500



- Materiał: Stal, powlekana
- Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5 °w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnego zmiękczacza wody
- wymiary: szer. 222 x gł. 560 x wys. 515 mm
- waga: 17,6 kg

Nr art. 190220
GTIN 4015613873756