

Koffiemachine Coffeeline B30



- ▶ 1 ketel
- ✓ Inhoud: 17,5 liter



- ▶ 3 zetgroepen



- ▶ 2 stoomkranen
- ▶ 1 warmwaterkraan

Beschrijving

Om van het echte koffiegenot te kunnen genieten, kun je niet om een koffiezetapparaat met filterhouder Bartscher Coffeeline heen, want de smaaknuances ontstaan in de fijn ingestelde filterhouder. Onvergelijkbaar en door geen andere andere soort koffiebereiding te vervangen. De unieke, heerlijke geur van vers gezette koffie.

Kenmerken

- Aantal ketels: 1
- Koffiebereidingsgroep(en): 3
- Inhoud: 17,5 liter
- Stoomkranen: 2
- Warmwaterkranen: 1
- Programma's: 3
- Automatische boilerovulling: Ja
- Automatische zetgroepreiniging: Ja
- Reinigingsprogramma: Ja
- Automatische watertoevoer door magneetklep: Ja
- Voorbrouwen: Ja
- Warmwaterafgifte regelbaar: Ja
- Drukweergave door middel van manometer: Ja
- Timer: Ja



- ▶ 3 programma's



- ▶ Warmwaterafgifte regelbaar

▶ Ga verder op de volgende pagina

Koffiemachine Coffeeline B30

- Display-weergave:
 - Boilertemperatuur instellen
 - Drankselectie en -programming
 - Reinigingsprogramma starten
 - Timer
 - Voorbrouwen
 - Waarschuwinginstructies
- Besturing:
 - Elektronisch
 - Toggle
 - Knop
- Digitaal display:
 - Ja
- Kleur:
 - Zwart
 - Zilver
- Uitvoering:
 - Zeefhouder
- Aan/Uit-schakelaar:
 - Ja
- Controlelampje:
 - Opwarmen
 - Verlichting
- Eigenschappen:
 - LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
 - Veelzijdige instellingen van de koffiespecialiteiten
- Inclusief:
 - 1 afvoerslang, 150 cm
 - 1 zeefhouder met 1 uitloop
 - 3 zeefhouders met 2 uitlopen
 - 1 toevoerslang, 55 cm
 - 3 NAC
- Apparaataansluiting:
 - 4.35 kW | 400 V | 50 Hz
- Vermogen:
 - Plaatstaal, gelakt
- Materiaal:
 -
- Belangrijke aanwijzing:
 - B 990 x D 575 x H 465 mm
- Afmetingen:
 - 70,6 kg
- Gewicht:



Koffiemachine Coffeline B30

Ergänzungsprodukte

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Koffiemolen Tauro Digital



STAINLESS
STEEL



- Maalinstallatie: Schijfmolen
- Maling: Handmatig
Traploos regelbaar
- Inhoud bonenreservoir: 1 kg
- Dosering regelbaar: 5 - 12 g
- Toerental max.: 1650 omwentelingen per minuut
- Oververhittingsbeveiliging: Ja

Art.-Nr 190225
GTIN 4015613806228

Melkschuimer Foameo Pro 500



- Materiaal: Staal, gecoat
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf een Vanaf een waterhardheid 5 °dH adviseren wij uitdrukkelijk de voorschakeling van een geschikte waterontharder
- Afmetingen: B 222 x D 560 x H 515 mm
- Gewicht: 17,6 kg

Art.-Nr 190220
GTIN 4015613873756

Watermeter W1-8B



- Kleur: Grijs
Zwart
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K1500L
- Watertoevoertemperatuur van: 4 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 1 - 8 bar

Art.-Nr 109898
GTIN 4015613792798

Koffiemachine Coffeeline B30

Ergänzungsprodukte

Watermeter W3B-1



- Kleur: Staalgrijs
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 1/4"
- Waterdruk: 3 bar
- Werking middels: Batterijen (2 x AA)

Art.-Nr 109849
GTIN 4015613744117

Tamper 58



- Diameter: 58 mm
- Materiaal: Aluminium
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 90 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr 190253
GTIN 4015613905914

Melkschuimer, inductie MSI400



STAINLESS
STEEL



- Vermogen: 0.65 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Temperatuurbereik tot: 70 °C
- Besturing: Elektronisch
Knop
- Inhoud: 0.4 liter
- Vulhoeveelheid: Opschuimen, max.: 250 ml
Verwarmen, max.: 400 ml

Art.-Nr 190129
GTIN 4015613613413