

Waterkoker 1,7L



Beschrijving

Robuuste, krachtige waterkoker voor het koken van hoeveelheden vanaf 300 ml. De waterkoker kan met de 360°-contactverbinding van de sokkel worden genomen en is voorzien van een automatische kookstop

Kenmerken

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| • Materiaal deksel: | Kunststof |
| • Kleur: | Zilver
Zwart |
| • Inhoud: | 1.7 liter |
| • Minimaal te bereiden hoeveelheid: | 0.3 liter |
| • Temperatuurbereik tot: | 100 °C |
| • Dubbelwandig: | Nee |
| • Kookstop-automaat: | Ja |
| • Kalkfilter: | Ja
Uitneembaar |
| • Vulstandindicator: | Ja |
| • Droogloopbeveiliging: | Ja |
| • Draaggreep: | Ja |
| • Lengte kabel: | 71 cm |
| • Besturing: | Elektronisch
Hendel |
| • Controlelampje: | In bedrijf |



- Inhoud: 1,7 liter



- Automatische kookstop



- Kalkfilter



- Praktisch:
- ✓ Waterkoker van sokkel afneembaar, kabelloos
 - ✓ 360°-contactverbinding



- Zuinig:
- ✓ Lage minimale opwarmhoeveelheid: 0,3 liter

► Ga verder op de volgende pagina

Waterkoker 1,7L

- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Energieverbruik in stand-by-modus: 0 W
- Max. tijd tot overschakeling naar stand-by-modus: 0 minuut/minuten
- Eigenschappen:
 - 360° contactverbinding
 - Afgedekt verwarmingselement
 - Waterkoker van sokkel afneembaar, kabelloos
 - Veilige draaggreep
- Vermogen: 2.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Materiaal:
 - Roestvrij staal
 - Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 165 x D 210 x H 240 mm
- Gewicht: 0,96 kg



Waterkoker 1,7L Ergänzungsprodukte

Geïsoleerde pompkan 3L

STAINLESS
STEEEL

3 L



- Ontworpen voor: Warme dranken
Koffiezetapparaten, vrije hoogte min. 295 mm
onder de aftapkraan
- Diameter opstelvlak: 150 mm
- Pompsysteem: Ja
- Dubbelwandig: Ja
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C

Art.-Nr 150992
GTIN 4015613725499

Geïsoleerde pompkan 5L

STAINLESS
STEEEL

5 L



- Ontworpen voor: Warme dranken
Koffiezetapparaten, vrije hoogte min. 370 mm
onder de aftapkraan
- Diameter opstelvlak: 150 mm
- Pompsysteem: Ja
- Dubbelwandig: Ja
- Temperatuurverlies/uur ca.: 1.7 °C

Art.-Nr 150993
GTIN 4015613725505