

Czajnik 1,7L



Opis

Solidny i wydajny czajnik do gotowania wody w ilościach już od 300 ml. Czajnik posiada możliwość obrotu w zakresie 360° i zdjęcia z podstawy, a ponadto jest wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania gotowania

Cechy

- | | |
|---|----------------------------|
| • Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne |
| • Kolor: | Srebrny
Czarny |
| • Pojemność: | 1.7 l |
| • Minimalna ilość zaparzonej wody: | 0.3 l |
| • Zakres temperatury do: | 100 °C |
| • Podwójne ściany: | Nie |
| • Funkcja automatycznego zatrzymania gotowania: | Tak |
| • Filtr antywapienny: | tak
Wymowany |
| • Wskaźnik poziomu napełnienia: | Tak |
| • Ochrona przed suchym cyklem: | Tak |
| • Uchwyt do noszenia: | Tak |
| • Długość przewodu: | 71 cm |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Dźwignia |
| • Lampka kontrolna: | urządzenie pracuje |

► Dalej na następnej stronie



► Pojemność: 1,7 litra



► Funkcja automatycznego zatrzymania gotowania



► Filtr antywapienny



► Praktyczny:

- ✓ Czajnik z możliwością zdjęcia z podstawy, bezprzewodowy
- ✓ Możliwość obrotu w zakresie 360°



► Oszczędny:

- ✓ Niewielka minimalna ilość wody do zagotowania: 0,3 litra

Czajnik 1,7L

- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Zużycie energii w trybie czuwania: 0 W
- Maksymalny czas do przejścia w tryb czuwania: 0 min.
- właściwości: Możliwość obrotu w zakresie 360°
Zakryta grzałka
Czajnik z możliwością zdjęcia z podstawy, bezprzewodowy
Bezpieczny uchwyt do noszenia
2.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
- Moc przyłączeniowa: -
- Materiał: szer. 165 x gł. 210 x wys. 240 mm
- Ważna wskazówka: 0,96 kg
- wymiary:
- waga:



Czajnik 1,7L produkty dodatkowe

Termos z pompką 3L

STAINLESS
STEEL

3L



- Przystosowane do: gorące napoje
Ekspresy do kawy, wysokość w świetle min.
295 mm pod kranikiem spustowym
- Średnica powierzchni roboczej: 150 mm
- System pompujący: Tak
- Podwójne ściany: Tak

Nr art. 150992
GTIN 4015613725499

Termos z pompką 5L

STAINLESS
STEEL

5L



- Przystosowane do: gorące napoje
Ekspresy do kawy, wysokość w świetle min.
370 mm pod kranikiem spustowym
- Średnica powierzchni roboczej: 150 mm
- System pompujący: Tak
- Podwójne ściany: Tak

Nr art. 150993
GTIN 4015613725505