

Waterkoker 1,7LD



Beschrijving

De Bediening van de waterkoker met display en 14 temperatuurinstellingen houdt het water tot een uur lang op de juiste temperatuur. Dankzij de vele functies, zoals het verwijderbare Kalkfilter en de Kookstop-automaat, is het een betrouwbare partner in elke keuken.

Kenmerken

• Display-weergave:	Ja
• Aantal temperatuurniveaus:	14
• Materiaal deksel:	RVS
• Kleur:	Kunststof Zilver Zwart
• Inhoud:	1.7 liter
• Minimaal te bereiden hoeveelheid:	0.3 liter
• Temperatuurbereik:	35 °C tot 100 °C
• Dubbelwandig:	Nee
• Kookstop-automaat:	Ja
• Kalkfilter:	Ja Uitneembaar
• Vulstandindicator:	Ja
• Droogloopbeveiliging:	Ja
• Draaggreep:	Ja
• Lengte kabel:	80 cm

► Ga verder op de volgende pagina



► Inhoud: 1,7 liter



- Temperatuurbereik: 35 °C tot 100 °C
- Aantal temperatuurniveaus: 14
- Met Warmhoudfunctie



- Eenvoudige Bediening:
 - ✓ Met scherm
 - ✓ Besturing via knop



- Uitrusting:
 - ✓ Economisch dankzij de lage Minimaal te bereiden hoeveelheid: 0,3 liter
 - ✓ Met verwijderbaar Kalkfilter
 - ✓ Kookstop-automaat

Waterkoker 1,7LD

- Besturing: Elektronisch
- Controlelampje: Knop
- Aan/Uit-schakelaar: Koken
- Energieverbruik in stand-by-modus: Warmhouden
- Max. tijd tot overschakeling naar stand-by-modus: Ja
- Eigenschappen: 0 W
- Vermogen: 0 minuut/minuten
- Materiaal: 360° contactverbinding
- Belangrijke aanwijzing: Afgedekt verwarmingselement
- Afmetingen: Weergave van de huidige watertemperatuur
- Gewicht: Met akoestisch signaal
- Warmhoudfunctie
- Waterkoker van sokkel afneembaar, kabelloos
- 2.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Roestvrij staal
- Kunststof
- -
- B 220 x D 150 x H 250 mm
- 1 kg



Waterkoker 1,7LD

Ergänzungsprodukte

Ontkalker F1L



- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 0

Art.-Nr 173277
GTIN 4015613773322

Geïsoleerde pompkan 3L

STAINLESS
STEEL

3 L



- Ontworpen voor: Warme dranken
Koffiezetapparaten, vrije hoogte min. 295 mm
onder de aftapkraan
- Diameter opstelvlak: 150 mm
- Pompsysteem: Ja
- Dubbelwandig: Ja
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C

Art.-Nr 150992
GTIN 4015613725499

Geïsoleerde pompkan 5L

STAINLESS
STEEL

5 L



- Ontworpen voor: Warme dranken
Koffiezetapparaten, vrije hoogte min. 370 mm
onder de aftapkraan
- Diameter opstelvlak: 150 mm
- Pompsysteem: Ja
- Dubbelwandig: Ja
- Temperatuurverlies/uur ca.: 1.7 °C

Art.-Nr 150993
GTIN 4015613725505