

Czajnik 1,7LDGL



Opis

Dzięki atrakcyjnej szklanej konstrukcji i niebieskiemu podświetleniu podstawy, czajnik jest nie tylko atrakcyjny wizualnie. Wydajna, z wyświetlaczem, różnymi ustawieniami temperatury i funkcją utrzymania temperatury, nie pozostawia również nic do życzenia pod względem technicznym.

Cechy

• Wyświetlacz:	Tak
• Ilość poziomów temperatury:	6
• Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
• Kolor:	Srebrny Czarny
• Pojemność:	1.7 l
• Minimalna ilość zaparzonej wody:	0.5 l
• Zakres temperatury:	40 °C do 100 °C
• Podwójne ściany:	Nie
• Funkcja automatycznego zatrzymania gotowania:	Tak
• Filtr antywapenny:	tak Wyjmowany
• Wskaźnik poziomu napełnienia:	Tak
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Uchwyt do noszenia:	Tak
• Długość przewodu:	75 cm

► Dalej na następnej stronie



► Pojemność: 1,7 litra



- Zakres temperatury: 40 °C do 100 °C
- Ilość stopni temperatury: 6
- Funkcja utrzymania temperatury



- łatwa obsługa:
 - ✓ z wyświetlaczem
 - ✓ sterowanie za pomocą przycisku



- wyposażenie:
 - ✓ w atrakcyjnej wersji ze szkła
 - ✓ podświetlona podłoga podczas pracy
 - ✓ z wyjmowanym filtrem antywapennym
 - ✓ funkcja automatycznego zatrzymania gotowania

Czajnik 1,7LDGL

- | | |
|---|---|
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| • Lampka kontrolna: | Przycisk |
| | Gotowanie |
| | Utrzymanie ciepła |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Zużycie energii w trybie czuwania: | 0 W |
| • Maksymalny czas do przejścia w tryb czuwania: | 0 min. |
| • właściwości: | Możliwość obrotu w zakresie 360° |
| | Zakryta grzałka |
| | Wyświetlanie bieżącej temperatury wody |
| | Podświetlany spód podczas pracy urządzenia |
| | Z sygnałem dźwiękowym |
| | Funkcja utrzymania ciepła |
| | Czajnik z możliwością zdjęcia z podstawy, bezprzewodowy |
| • Moc przyłączeniowa: | 2.2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Materiał: | Szkło |
| | Stal szlachetna |
| | Tworzywo sztuczne |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 210 x gł. 160 x wys. 240 mm |
| • waga: | 1,2 kg |



Czajnik 1,7LDGL produkty dodatkowe

Termos z pompką 3L

STAINLESS
STEEL

3 L



- Przystosowane do: gorące napoje
Ekspresy do kawy, wysokość w świetle min.
295 mm pod kranikiem spustowym
- Średnica powierzchni roboczej: 150 mm
- System pompujący: Tak
- Podwójne ściany: Tak

Nr art. 150992
GTIN 4015613725499

Odkamieniacz F1L



- Przystosowane do: małe urządzenia jak podgrzewacze wody i ekspresy do kawy
- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 0

Nr art. 173277
GTIN 4015613773322

Termos z pompką 1,9L-ST

STAINLESS
STEEL

1,9 L



- Zabezpieczenie pokrywy pompki: Tak
- Przystosowane do: gorące napoje
- Średnica powierzchni roboczej: 150 mm
- System pompujący: Tak
- Podwójne ściany: Tak
- Spadek temperatury / godzina ok.: 2.3 °C

Nr art. 190117
GTIN 4015613714769