

Voedseltransportwagen WB3110



- ▶ Bekken: 3 x 1/1 GN, 200 mm diep
- ✓ Waterverwarmd
- ✓ Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar



- ▶ Waterafvoerkraan

Beschrijving

Het mobiele buffet: maaltijden comfortabel warmhouden en transporteren. In een handomdraai kan een compleet warm buffet worden geopend.

Kenmerken

- | | |
|--|---------------------------|
| • Vermogen: | 2,1 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Aantal bakken: | 3 |
| • Temperatuurbereik: | 30 °C tot 90 °C |
| • Besturing: | Elektronisch
Toggle |
| • Beschermingssoort: | IP24 |
| • Bakformaat, GN-formaat: | 3 x 1/1 GN |
| • Waterafvoerkraan: | Ja |
| • Controlelampje: | Opwarmen
Aan/Uit |
| • Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar: | Ja |
| • Temperatuurregeling: | Traploos |
| • Leveringstoestand: | Gebruiks klaar gemonteerd |
| • Zwenkwielen: | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
| • Diepte GN-bak max.: | 200 mm |
| • Verwarmingssoort: | Middels water verwarmd |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Voedseltransportwagen WB3110

- Thermostaat: Ja
- Diameter wielen: 125 mm
- Lengte kabel: 1,7 m
- Soort aansluitkabel: Spiraalkabel
- Wielbuffer: -
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: GN-bakken
- Onderste schap: Afmetingen: b 600 x d 1135 x h 370 mm
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 655 x D 1.300 x H 910 mm
- Gewicht: 54 kg



Voedseltransportwagen WB3110

Ergänzungsprodukte

Olie- en vetoplosser F1L



- | | |
|------------------|--------------------|
| • Inhoud: | 6 x 1 liter |
| • Uitvoering: | Vloeibaar |
| • HACCP-conform: | Ja |
| • Chloorvrij: | Ja |
| • Fosfaatvrij: | Ja |
| • Inclusief: | - |
| • Besteenheid: | 1 doos (6 flessen) |

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339