

Stół chłodniczy, sałatkowy 900T2



Opis

Saladette 900T2, 260 litrów, 0–10 °C, chłodzenie z obiegiem powietrza, dwie szafki na 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN. Drzwi samozamykające się, wymienna deska do krojenia, cyfrowa regulacja temperatury. Do kuchni restauracyjnych, w których świeże składniki są przechowywane w chłodniach i pod ręką przy stanowisku wydawczym.

Cechy

- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Głębokość pojemnika GN maks.: | 150 mm |
| • Pojemność GN: | 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN |
| • Z deską do krojenia (polietylen): | Tak |
| • Z nadstawą szklaną: | Nie |
| • Z powierzchnią na kasę: | Nie |
| • Ilość szafek: | 2 |
| • Wymiary szafki: | szer. 428 x gł. 570 x wys. 590 mm |
| • Szafki w standardowym formacie: | 1/1 GN |
| • Rodzaj drzwi: | Drzwi skrzydłowe |
| • Zawias drzwi: | Lewo / prawo |
| • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| • Pojemność: | 260 l |
| • Zakres temperatury: | 0 °C do 10 °C |
| • Regulacja temperatury: | Cyfrowo |
| • Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| • Środek chłodniczy: | R290 / 0,056 kg |
| • Klasa klimatyczna: | N |

► Dalej na następnej stronie



- Pojemność GN:
 - ✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
 - ✓ maks. głębokość pojemnika GN: 150 mm




- Pojemność: 260 litrów



- Liczba szafek: 2
- Dostawa bez pojemnika GN



- Filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce



- Dobrze dostępna jednostka techniczna

Stół chłodniczy, sałatkowy 900T2

- Izolacja: 45 mm
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Z parownikiem umieszczonym w pianie: Tak
- Sterowanie: Elektronicznie
- Wyświetlacz cyfrowy: Przycisk
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Właściwości: Wymienna deska do krojenia
- W zestawie: Samozamykające się drzwi
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce
- Stan przy dostawie: Dobrze dostępna jednostka techniczna
- Moc przyłączeniowa: 2 poprzeczki: długość 326 mm, szerokość 25 mm
- Materiał: 2 poprzeczki: długość 535 mm, szerokość 35 mm
- Ważna wskazówka: 4 poprzeczki: długość 174 mm, szerokość 25 mm
- wymiary: Pojemniki GN
- waga: Zespawane na stałe
- 0.204 kW | 230 V | 50 Hz
- Stal niklowo-chromowa
- -
- szer. 910 x gł. 700 x wys. 887 mm
- 61,2 kg



Stół chłodniczy, sałatkowy 900T2 produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Pojemnik GN, 1/3-150

CNS
18/10



- Pojemność: 5.75 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm

Nr art. A123150
GTIN 4016098101266

Pojemnik GN, 1/6-150

CNS
18/10



- Pojemność: 2.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm

Nr art. A120650
GTIN 4016098101327

Pojemnik GN, 1/1-150

CNS
18/10



- Pojemność: 21 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm

Nr art. A120610
GTIN 4016098101204