

Stół chłodniczy, sałatkowy 900T2GL



Opis

Saladette o pojemności 250 litrów – dwie komory, 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN, drzwi samozamykające. Chłodzenie z obiegiem powietrza w zakresie 0–10 °C, wymienna Deska do krojenia. Przeznaczona do kuchni restauracyjnych, gdzie świeże składniki muszą być pod ręką i przechowywane w niskiej temperaturze.

Cechy

• Głębokość pojemnika GN maks.:	150 mm
• Pojemność GN:	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
• Z deską do krojenia (polietylen):	Tak
• Z nadstawą szklaną:	Nie
• Z powierzchnią na kasę:	Nie
• Ilość szafek:	2
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Zawias drzwi:	Lewo / prawo
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Nie
• Pojemność:	250 l
• Zakres temperatury:	0 °C do 10 °C
• Regulacja temperatury:	Cyfrowo
• Chłodzenie:	Powietrze obiegowe
• Środek chłodniczy:	R290 / 0,056 kg
• Klasa klimatyczna:	N
• Izolacja:	45 mm
• Odparowanie wody kondensacyjnej:	Tak

► Dalej na następnej stronie



- Pojemność GN:
 - ✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
 - ✓ maks. głębokość pojemnika GN: 150 mm



- Pojemność: 250 litrów



- Liczba szafek: 2



- Pasuje do stołu chłodniczego sałatkowego 900T2GL
 - ✓ Nadstawka szklana 900T2GL



- Filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce

Stół chłodniczy, sałatkowy 900T2GL

- Z parownikiem umieszczonym w pianie: Tak
- Sterowanie: Elektronicznie
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Właściwości: Wymienna deska do krojenia
Samozamykające się drzwi
Filtr ze stali szlachetnej przystosowany do mycia w zmywarce
Dobrze dostępna jednostka techniczna
- W zestawie: 2 ruszty 1/1 GN, stal szlachetna
2 poprzeczki: długość 326 mm, szerokość 25 mm
2 poprzeczki: długość 535 mm, szerokość 35 mm
4 poprzeczki: długość 174 mm, szerokość 25 mm
Pojemniki GN
W stanie całkowicie zmontowanym
0.187 kW | 230 V | 50 Hz
Stal niklowo-chromowa
Szczotkowane
- Nie wchodzi w zakres dostawy: -
- Stan przy dostawie: szer. 900 x gł. 700 x wys. 845 mm
- Moc przyłączeniowa: 63,5 kg
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:



Stół chłodniczy, sałatkowy 900T2GL produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Pojemnik GN, 1/1-150

CNS
18/10



- Pojemność: 21 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm

Nr art. A120610
GTIN 4016098101204

Pojemnik GN, 1/6-150

CNS
18/10



- Pojemność: 2.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm

Nr art. A120650
GTIN 4016098101327

Szklana nakładka 900T2GL



- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Ilość półek: 1
- Wymiary półki: szer. 856 x gł. 298 mm
- Wysokość użytkowa wewnątrz: Dół 230 mm, góra 168 mm
- Materiał: Szkło
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 880 x gł. 540 x wys. 425 mm

Nr art. 200274
GTIN 4015613638515