Heteluchtoven C5230 Bev.



Beschrijving

Kenmerken

• Aantal gaarprogramma's:	1
• Aantal gaarfasen:	1
• Aantal ventilatoren:	1
• Ventilatorsnelheid:	1-traps
• Serie:	C
• Beschermingssoort:	IPX4
• Materiaal gaarruimte:	Roestvrij staal
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	5
• Formaat roosters:	2/3 GN
• Afstand tussen de roosters:	70 mm
• Functies:	Convectie Stomen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
• Temperatuurbereik:	60 °C tot 280 °C
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Opwarmtijd:	Circa 15 minuten

▶ Ga verder op de volgende pagina

www.bartscher.com

Heteluchtoven C5230 Bev.



• Timer:	Ja
• Tijdinstelling:	van 0 tot 120 minuten
• Besturing:	Toggle
• LED-indicator:	-
• Thermostaat:	Ja
• Controlelampje:	Opwarmen Stomen
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Binnenverlichting:	Ja
• Wateraansluiting:	3/4"
• Eigenschappen:	Dubbeledeurbeglazing Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar
• Inclusief:	2 platen
• Vermogen:	4.3 kW | 400 V | 50-60 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 700 x D 750 x H 625 mm
• Gewicht:	50 kg

STAINLESS STEEL
°C 280

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 206782

GTIN 4015613585550

Heteluchtoven C5230 Bev.

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 2/3-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100425
GTIN 4015613734736

Toasttang 100

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119

GN-bakblik 2/3

CNS 18/10



- Inhoud: 2.3 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm

Art.-Nr A101195
GTIN 4015613271781

Geperforeerde plaat 2/3-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100417
GTIN 4015613734729

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.