Heteluchtoven C6640 Bev.



Beschrijving

Kenmerken

• Ventilatorsnelheid:	1-traps
• Aantal gaarprogramma's:	1
• Aantal gaarfasen:	1
• Aantal ventilatoren:	2
• Serie:	C
• Vermogen:	10,5 kW | 400 V | 50-60 Hz
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Temperatuurbereik:	50 °C tot 280 °C
• Besturing:	Toggle
• Functies:	Convectie Stomen Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
• Soort roosters:	Dwarsrichting
• Aantal roosters:	6
• Afstand tussen de roosters:	80 mm
• Wateraansluiting:	3/4"
• Tijdinstelling:	van 0 tot 120 minuten

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

www.bartscher.com

Heteluchtoven C6640 Bev.



• Materiaal gaarruimte:	Roestvrij staal
• Eigenschappen:	Dubbeledeurbeglazing Afgeronde bakkamer Steunrails uitneembaar
• Inclusief:	3 platen
• LED-indicator:	-
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Timer:	Ja
• Binnenverlichting:	Ja
• Formaat roosters:	600 x 400 mm
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Beschermingssoort:	IPX4
• Opwarmtijd:	Circa 15 minuten
• Interne Afmetingen:	B 660 x D 490 x H 560 mm
• Controlelampje:	Opwarmen Stomen Aan/Uit
• Thermostaat:	Ja
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Afmetingen:	B 965 x D 930 x H 820 mm
• Gewicht:	98,5 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.


Art.-Nr 206797

GTIN 4015613585567

Heteluchtoven C6640 Bev.

Ergänzungsprodukte

Rooster 600 x 400, edelstaal



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 8 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr 133264
GTIN 4015613638355

Geperf. bakbl 600x400, ALU, SIL MA3



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100308
GTIN 4015613502212

Vetpan 600 x 400



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 605 x D 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr 525782
GTIN 4015613658414

Bakfolie-set 60x40



- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
  PTFE
- Ontworpen voor: 1.500 - 2.000 bakprocessen
  Bakovens, heteluchtovens, combi-steamers
  Inschuifelementen 600 x 400 mm
- Eigenschappen: Temperatuurbestendig: -73 °C tot 260 °C

Art.-Nr 100326
GTIN 4015613711386

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Heteluchtoven C6640 Bev.

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
  Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
  Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Heteluchtoven C6640 Bev.

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Toasttang 100

STAINLESS STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg

Art.-Nr A151301
GTIN 4015613753119

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.