

Wandafzuigkap 700 met motor, B1300



Beschrijving

Wandafzuigkap serie 700, 1300 mm, met motor 184 W, tot 1.200 m³/u. Twee roestvrijstalen filters, vetopvanggoot, vlamdempingsfilter type A, IP44. Inbedrijfstelling met externe regelaar. Voor keukenlijnen met een breedte van 1300 mm die een motorisch aangedreven afzuigvermogen met externe regeling nodig hebben.

Kenmerken

• Aantal ventilatormotoren/luchttuitlaten:	1
• Motorvermogen:	184 W
• Regeling ventilator:	Via externe regelaar
• Uitsparing voor de motor:	232 x 208 mm
• Werkingssmodus:	Afvoerlucht
• Materiaal filter:	CNS 18/10
• Aantal filters:	2
• Vlamvertragingsfilter:	Type A
• Met motor:	Ja
• Luchtstroom max.:	1200 m ³ /h
• Verlichting:	Ja
• Lampen (aantal + watt):	1 x 18 W
• Beschermingssoort:	IP44
• Inclusief:	-
• Eigenschappen:	Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm Filterhouder met extra vetopvanggoot
• Montagewijze:	Wand

► Ga verder op de volgende pagina

Wandafzuigkap 700 met motor, B1300

- Op aanvraag leverbaar:
 - Plafondkappen
 - Andere maten
 - Wandkappen serie 1100
 - 0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz
 - CNS 18/10
 - Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
 - B 1.300 x D 700 x H 450 mm
 - 35 kg
- Vermogen:
- Materiaal:
- Belangrijke aanwijzing:
- Afmetingen:
- Gewicht:



Wandafzuigkap 700 met motor, B1300

Ergänzungsprodukte

Regelaar, traploos instelbaar



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Ontworpen voor: | Afzuigkappen met 1 fase |
| • Vermogensregulering: | Handmatig |
| | Traploos |
| • Montagewijze: | Wand |
| | Afzuigkap |
| • Beschermingssoort: | IP54 |
| • Besturing: | Toggle |

Art.-Nr 220110
GTIN 4015613603056