www.bartscher.com

Hotte murale 700 moteur, L2000



- Hotte aspirante avec 4 filtres
- Puissance du moteur : 184 watts



Description

Hotte murale série 700, 2000 mm, avec moteur 184 W, jusqu'à 1 600 m³/h. Quatre filtres en acier inoxydable, canal de récupération des graisses, filtre anti-flammes de type A, IP44. Mise en service avec régulateur externe. Pour les grandes cuisines équipées de lignes de travail larges avec un apport constant et important de vapeurs sur 2000 mm.

Caractéristiques

• Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air :	1
• Puissance du moteur :	184 W
• Réglage du ventilateur :	Via un régulateur externe
• Découpe pour le moteur :	232 x 208 mm
• Mode de fonctionnement :	Évacuation
• Matériau du filtre :	CNS 18/10
• Nombre de filtres :	4
• Filtre de protection contre les flammes :	Type A
• Avec moteur :	Oui
• Débit d'air max. :	1600 m³/h
• Éclairage :	Oui
• Ampoules (nombre + watts) :	1 x 36 W
• Degré de protection :	IP44
• Compris :	-
• Propriétés :	Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire

Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 257200

GTIN 4015613600970

Bartscher
www.bartscher.com

Hotte murale 700 moteur, L2000



- Type de montage : Mural
- Disponible sur demande : Hottes de plafond
  Hottes murales série 1100
  Autres dimensions
- Puissance : 0.22 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
- Dimensions : L 2 000 x P 700 x H 450 mm
- Poids : 47 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 257200

GTIN 4015613600970

Hotte murale 700 moteur, L2000

Produits complémentaires

Régulateur réglable continu



• Conçu pour :	Hottes aspirantes monophasées
• Réglage de la puissance :	Manuel En continu
• Type de montage :	Mural Hotte aspirante
• Degré de protection :	IP54
• Commande :	Manette

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.