www.bartscher.com

Okap ścienny 700, szer.1000

▶ Maska wyciągu z 2 filtrami

Opis

Okap ścienny seria 700, 1000 mm, bez silnika – dwa filtry CNS z kanałem do wychwytywania tłuszczu, filtr przeciwpożarowy typu A, oświetlenie 18 W, IP44. Kompaktowy format dla kuchni z zewnętrznym systemem wywiewu i ograniczoną szerokością okapu do 1000 mm.

Cechy

• Tryb pracy:	Powietrze zużyte
• Materiał filtra:	CNS 18/10
• Ilość filtrów:	2
• Filtr ochrony płomienia:	Typ A
• Z silnikiem:	Nie
• Oświetlenie:	Tak
• Lampy (ilość + wat):	1 x 18 W
• Stopień ochrony:	IP44
• W zestawie:	-
• Właściwości:	Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tluszcz
• Rodzaj montażu:	Ściana
• Dostępność na zamówienie:	Pokrywy sufitowe Pokrywy ścienne z serii 1100 Pozostałe rozmiary
• Moc przyłączeniowa:	0.018 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Materiał:	CNS 18/10

▶ Dalej na następnej stronie

CNS 18/10

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 258100

GTIN 4015613600987

www.bartscher.com

Okap ścienny 700, szer.1000

• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 1 000 x gł. 700 x wys. 450 mm
• waga:	23 kg

CNS 18/10
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 258100

GTIN 4015613600987

Okap ścienny 700, szer.1000
produkty dodatkowe

Regulator, płynna regulacja

• Przystosowane do:	Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
• regulacja mocy:	Ręcznie Bezstopniowo
• Rodzaj montażu:	Ściana Okap do wyciągu oparów
• Stopień ochrony:	IP54
• Sterowanie:	Pokrętło

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych