# Okap ścienny 700, szer.1400

▶ Maska wyciągu z 2 filtrami

## Opis

Okap ścienny seria 700, 1400 mm, bez silnika – dwa filtry ze stali chromowo-niklowej z kanałem do wychwytywania tłuszczu, filtr przeciwpożarowy typu A, oświetlenie 36 W, IP44. Do kuchni z zewnętrznym systemem wywiewu, które poszukują kompaktowego, oświetlonego okapu o szerokości 1400 mm bez własnego silnika.

## Cechy

| | |
|---|---|
| • Tryb pracy: | Powietrze zużyte |
| • Materiał filtra: | CNS 18/10 |
| • Ilość filtrów: | 2 |
| • Filtr ochrony płomienia: | Typ A |
| • Z silnikiem: | Nie |
| • Oświetlenie: | Tak |
| • Lampy (ilość + wat): | 1 x 36 W |
| • Stopień ochrony: | IP44 |
| • W zestawie: | - |
| • Właściwości: | Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem<br>Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tluszcz |
| • Rodzaj montażu: | Ściana |
| • Dostępność na zamówienie: | Pokrywy sufitowe<br>Pokrywy ścienne z serii 1100<br>Pozostałe rozmiary |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.036 kW \| 230 V \| 50-60 Hz |
| • Materiał: | CNS 18/10 |

▶ Dalej na następnej stronie

# Okap ścienny 700, szer.1400

| | |
|---|---|
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 1 400 x gł. 700 x wys. 450 mm |
| • waga: | 31 kg |



CNS 18/10
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 258140

GTIN 4015613601007

# Okap ścienny 700, szer.1400

## produkty dodatkowe

### Regulator, płynna regulacja

| | |
|---|---|
| • Przystosowane do: | Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą |
| • regulacja mocy: | Ręcznie<br>Bezstopniowo |
| • Rodzaj montażu: | Ściana<br>Okap do wyciągu oparów |
| • Stopień ochrony: | IP54 |
| • Sterowanie: | Pokrętło |

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych