

Okap ścienny 700, szer.2000



► Maska wyciągu z 4 filtrami



Opis

Okap ścienny seria 700, 2000 mm, bez silnika – cztery filtry CNS z kanałem do zbierania tłuszczu, filtr przeciwpożarowy typu A, oświetlenie 58 W, IP44. Do dużych kuchni z zewnętrznym systemem wywiewu, które potrzebują szerokiego, wydajnego okapu bez własnego silnika.

Cechy

• Tryb pracy:	Powietrze zużyte
• Materiał filtra:	CNS 18/10
• Ilość filtrów:	4
• Filtr ochrony płomienia:	Typ A
• Z silnikiem:	Nie
• Oświetlenie:	Tak
• Lampy (ilość + wat):	1 x 58 W
• Stopień ochrony:	IP44
• W zestawie:	-
• Właściwości:	Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz
• Rodzaj montażu:	Ściana
• Dostępność na zamówienie:	Pokrywy sufitowe Pokrywy ścienne z serii 1100 Pozostałe rozmiary
• Moc przyłączeniowa:	0.058 kW 230 V 50-60 Hz
• Materiał:	CNS 18/10

► Dalej na następnej stronie

Okap ścienny 700, szer.2000

- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

-
szer. 2 000 x gł. 700 x wys. 450 mm
40 kg



Okap ścienny 700, szer.2000

produkty dodatkowe

Regulator, płynna regulacja



- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| • Przystosowane do: | Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą |
| • regulacja mocy: | Ręcznie |
| | Bezstopniowo |
| • Rodzaj montażu: | Ściana |
| | Okap do wyciągu oparów |
| • Stopień ochrony: | IP54 |
| • Sterowanie: | Pokrętło |

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056