Bartscher
www.bartscher.com

Afzuigkap 700M-W1500



Beschrijving

De afzuigkap biedt met de geïntegreerde motor en de 2 filters een hoge zuigkracht op een groot oppervlak. De rvs-uitvoering met een motorvermogen van 145 watt en een maximale luchtstroom van 1323 m³/h is ontworpen voor wandmontage en uitgerust met led-verlichting.

Kenmerken

• Materiaal:	Roestvrij staal
• Werkingsmodus:	Afvoerlucht
• Montagewijze:	Wand
• Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten:	1
• Motorvermogen:	145 W
• Luchtstroom max.:	1323 m³/h
• Regeling ventilator:	Via externe regelaar
• Uitsparing voor de motor:	233 x 200 mm
• Vlamvertragingsfilter:	Type A
• Aantal filters:	2
• Materiaal filter:	Roestvrij staal
• Beschermingssoort:	IP54
• Verlichting:	LED Verblindingsvrij ingebouwd Met vetscherm
• Lampen (aantal + watt):	1 x 8 W
• Op aanvraag leverbaar:	Andere maten

▶ Afzuigkap met geïntegreerde motor
✓ Voor wandmontage

▶ Uitvoering
✓ Diepte=700 mm
✓ Breedte 1.500 mm



▶ Motorvermogen: 145 W
▶ Luchtstroom max.: 1323 m³/h



▶ 2 vlamvertragingsfilters
✓ Type A



▶ Led-verlichting
✓ 1 x 8 W



▶ Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
✓ Toerentalregelaar 1-2200

▶ Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 271157
GTIN 4015613738888

www.bartscher.com

Afzuigkap 700M-W1500



• Op aanvraag leverbaar:	Kap met een diepte van 1.100 mm Plafondkappen
• Belangrijke aanwijzing:	Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
• Inclusief:	-
• Vermogen:	0,153 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Eigenschappen:	Filterhouder Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan
• Afmetingen:	B 1.500 x D 700 x H 450 mm
• Gewicht:	46 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 271157

GTIN 4015613738888

Afzuigkap 700M-W1500

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.