Bartscher
www.bartscher.com

Afzuigkap 700M-W1600



Beschrijving

De afzuigkap biedt met de geïntegreerde motor en de 3 filters een hoge zuigkracht op een groot oppervlak. De rvs-uitvoering met een motorvermogen van 145 watt en een maximale luchtstroom van 1400 m³/h is ontworpen voor wandmontage en uitgerust met led-verlichting.

Kenmerken

• Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten:	1
• Motorvermogen:	145 W
• Regeling ventilator:	Via externe regelaar
• Uitsparing voor de motor:	233 x 200 mm
• Werkingsmodus:	Afvoerlucht
• Montagewijze:	Wand
• Luchtstroom max.:	1400 m³/h
• Vlamvertragingsfilter:	Type A
• Aantal filters:	3
• Materiaal filter:	Roestvrij staal
• Beschermingssoort:	IP54
• Verlichting:	LED Verblindingsvrij ingebouwd Met vetscherm
• Lampen (aantal + watt):	1 x 8 W
• Op aanvraag leverbaar:	Andere maten Kap met een diepte van 1.100 mm

▶ Afzuigkap met geïntegreerde motor
✓ Voor wandmontage

▶ Uitvoering
✓ Diepte=700 mm
✓ Breedte 1.600 mm



▶ Motorvermogen: 145 W
▶ Luchtstroom max.: 1400 m³/h



▶ 3 vlamvertragingsfilters
✓ Type A



▶ Led-verlichting
✓ 1 x 8 W



▶ Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
✓ Toerentalregelaar 1-2200

▶ Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 271167
GTIN 4015613738895

www.bartscher.com

Afzuigkap 700M-W1600



• Op aanvraag leverbaar:	Plafondkappen
• Inclusief:	-
• Vermogen:	0,153 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
• Eigenschappen:	Filterhouder
	Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan
• Afmetingen:	B 1.600 x D 700 x H 450 mm
• Gewicht:	51 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Afzuigkap 700M-W1600

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.