Bartscher
www.bartscher.com


Afzuigkap 700-W2000




- Afzuigkap voor wandmontage
- Uitvoering
  - ✓ Diepte=700 mm
  - ✓ Breedte 2.000 mm
- Luchtstroom max.: 1800 m³/h



- 4 vlamvertragingsfilters
  - ✓ Type A



- Led-verlichting
  - ✓ 1 x 8 W



- Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan

Beschrijving

De afzuigkap met een luchtstroom van 1800 m³/h is uitgerust met 4 filters en ontworpen voor wandmontage. De led-verlichting zorgt voor een goed verlichte werkplek bij oven, grillplaat en dergelijke.

Kenmerken

• Werkingsmodus:	Afvoerlucht
• Montagewijze:	Wand
• Luchtstroom max.:	1800 m³/h
• Vlamvertragingsfilter:	Type A
• Aantal filters:	4
• Materiaal filter:	Roestvrij staal
• Beschermingssoort:	IP54
• Verlichting:	LED Verblindingsvrij ingebouwd Met vetscherm
• Lampen (aantal + watt):	1 x 8 W
• Op aanvraag leverbaar:	Andere maten Kap met een diepte van 1.100 mm Plafondkappen
• Inclusief:	-
• Vermogen:	0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal

Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 272207
GTIN 4015613739090

www.bartscher.com

Afzuigkap 700-W2000



- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Filterhouder
  Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan
- Afmetingen: B 2.000 x D 700 x H 450 mm
- Gewicht: 52 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 272207

GTIN 4015613739090

Afzuigkap 700-W2000

Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.