Bartscher
www.bartscher.com

Gasherd 700FX-G20



- Einsetzbar als Auftischgerät oder kombiniert als Standgerät
  - ✓ Druckgepresste Edelstahl-Oberfläche mit Scotch-Brite-Schliff
- 2 Kochstellen
  - ✓ Zweikreisbrenner
  - ✓ Größe Kochstellen: 400 x 300 mm
  - ✓ Verteilung Kochstellen: 2 x 7,7 kW
- Eingestellt auf Erdgas E
  - ✓ Propandüsen sind beigelegt

Beschreibung

Der 2-Flammen-Gasherd aus der Serie 700FX bietet äußerste Flexibilität – Einsetzbar als Auftischgerät oder kombiniert als Standgerät. Leistungsstark und langlebig: Die beiden Kochstellen sind mit einer Brenner-Leistung von jeweils 7,7 kW und robusten, emaillierten Gusseisenrosten ausgestattet.

Features

• Gas-Art:	Erdgas E Propandüsen sind beigelegt
• Gasbrenner:	Zweikreisbrenner
• Zünd-Art:	Manuelle Zündung
• Pilotflamme:	Ja
• Serie:	700FX
• Art der Kochstellen:	Gas
• Anzahl Kochstellen:	2
• Verteilung Kochstellen:	2 x 7,7 kW
• Größe Kochstellen:	400 x 300 mm
• Typ:	Tischgerät
• Betriebsart:	Gas
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Eigenschaften:	Gusseisenroste
• Inklusive:	4 Füße
• Anschlusswert:	15.4 kW

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 2831021
GTIN 4015613796987

Gasherd 700FX-G20



- Material: CNS 18/10
  Scotch-Brite-Schliff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 400 x T 700 x H 295 mm
- Gewicht: 20,2 kg

Gasherd 700FX-G20

Ergänzungsprodukte

Unterbau 700FX-O400

CNS 18/10



- Innenraum Unterbau: B 350 x T 590 x H 380 mm
- Unterbau-Art: Offen
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 550 mm bis 620 mm
- Serie: 700FX
- Inklusive: -

Art.-Nr. 283447
GTIN 4015613773629

Tür 700FX-400

CNS 18/10



- Türanschlag wechselbar: Ja
- Türanschlag: Links / Rechts
- Material: CNS 18/10
  Scotch-Brite-Schliff
- Wichtiger Hinweis: Passend zu den 400er, 800er und 1.200er Unterbauten der Serie 700FX
- Maße: B 390 x T 115 x H 460 mm

Art.-Nr. 284970
GTIN 4015613797076

Geräteverbindungsleiste 700FX

CNS 18/10



- Material: CNS 18/10
  Scotch-Brite-Schliff
- Maße: B 10 x T 620 x H 10 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 284972
GTIN 4015613797083

Technische Änderungen vorbehalten.