

Inductie kooktoestel 700FX-I20



- ▶ Bruikbaar als apparaat op tafel of gecombineerd als staand apparaat
 - ✓ Geperst roestvrij stalen oppervlak met Scotch-Brite-afwerking
- ▶ Glasoppervlak:
 - ✓ SCHOTT CERAN®
 - ✓ b 345 mm x d 575 mm
- ▶ 2 kookplaatsen:
 - ✓ Grootte kookplaats: Ø 220 mm
 - ✓ Verdeling kookpitten: 2 x 5 kW
 - ✓ Panherkenning
- ▶ Afstelling van vermogen in 6 niveaus

Beschrijving

De inductiekookplaat met 2 kookplaatsen uit de serie 700FX biedt uiterste flexibiliteit - Inzetbaar als tafelapparaat of gecombineerd als staand apparaat. De kookplaatsen met een diameter van 22 cm en een vermogen van elk 5 kW beschikken over een panherkenning en kunnen worden geregeld in 6 vermogensniveaus.

Kenmerken

• Materiaal kookplaat:	SCHOTT CERAN®
• Panherkenning:	Ja
• Aantal vermogensniveaus:	6
• Afmetingen glasplaat:	B 345 x D 575 mm
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Vermogen:	10 kW 400 V 50/60 Hz
• Serie:	700FX
• Soort kookpitten:	Inductie
• Aantal kookpitten:	2
• Verdeling kookpitten:	2 x 5 kW
• Grootte kookpitten:	Ø 220 mm
• Type:	Tafelapparaat
• Werkingsmodus:	Elektro
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Nee
• Eigenschappen:	-
• Inclusief:	4 voeten

▶ Ga verder op de volgende pagina

Inductie kooktoestel 700FX-I20

- Materiaal: CNS 18/10
Scotch-Brite-gepolijst
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 400 x D 745 x H 345 mm
- Gewicht: 26,8 kg



Inductie kooktoestel 700FX-I20

Ergänzungsprodukte

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen
Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Toestelverbindingslijst 700FX

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
Scotch-Brite-gepolijst
- Afmetingen: B 10 x D 620 x H 10 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr 284972
GTIN 4015613797083

Inductie kooktoestel 700FX-I20

Ergänzungsprodukte

Deur 700FX-400

CNS
18/10



- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Deuraanslag: Links / rechts
- Materiaal: CNS 18/10
Scotch-Brite-gepolijst
- Belangrijke aanwijzing: Passend bij de 400, 800, en 1.200 onderbouw uit de serie 700FX
- Afmetingen: B 390 x D 115 x H 460 mm

Art.-Nr 284970

GTIN 4015613797076

Onderbouw 700FX-O400

CNS
18/10



- Binnenruimte onderbouw: B 350 x D 590 x H 380 mm
- Soort onderbouw: Open
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 550 mm tot 620 mm
- Serie: 700FX
- Inclusief: -

Art.-Nr 283447

GTIN 4015613773629