Bartscher
www.bartscher.com

Gasfornuis 700, B800, 4FL, EBO





- 4 kookpitten
  - ✓ Gasbrander: twee-circuit brander
  - ✓ Grootte kookpitten: 330 x 270 mm
  - ✓ Verdeling kookpitten: 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW



- Multifunctionele bakoven
  - ✓ Functie: circulatielucht
  - ✓ Volume: 58 liter
  - ✓ Gastronorm: 1/1 GN

Beschrijving

Eenvoudig onverwoestbaar en tot in het kleinste detail doordacht – serie 700 Classic. De professionele serie van robuust 18/10 chroomnikkelstaal vormt de basis voor elke grootkeuken. Betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en krachtig kunnen de apparaten dankzij hun modulaire opbouw aan de individuele eisen worden aangepast.

Kenmerken

• Aansluitwaarde oven:	3,65 kW | 400 V | 3 NAC
• Frequentie:	50 Hz
• Temperatuurbereik:	100 °C tot 300 °C
• Verdeling kookpitten:	2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
• Aantal roosters:	3
• Grootte kookpitten:	330 x 270 mm
• Afstand tussen de roosters:	90 mm
• Materiaal gaarruimte:	Roestvrij staal
• Ovenfuncties:	Convectie
• Soort oven:	Elektro
• Ovenvolume:	58 liter
• Gastronorm:	1/1 GN
• Afmetingen bakoven:	B 535 x D 370 x H 290 mm
• Eigenschappen oven:	-
• Dampafzuiging:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Gasbrander:	Tweecircuit-brander

▶ Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 2852441
GTIN 4015613696140

www.bartscher.com

Gasfornuis 700, B800, 4FL, EBO



• Waakvlam:	Ja
• Type:	Standapparaat
• Aansluitwaarde:	18,2 kW
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Inclusief:	-
• Werkingsmodus:	Elektro / gas
• Soort kookpitten:	Gas
• Aantal kookpitten:	4
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Gassoort:	Aardgas H (20 mbar) Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
• Multifunctionele oven:	Ja
• Eigenschappen:	Gietijzeren roosters Branders met uitneembare lekbak
• Serie:	700
• Ontstekingssoort:	Handmatige ontsteking
• Afmetingen:	B 800 x D 700 x H 850 mm
• Gewicht:	112 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 2852441

GTIN 4015613696140

Gasfornuis 700, B800, 4FL, EBO

Ergänzungsprodukte

Grillplaat 700-R



- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg

Art.-Nr 285080
GTIN 4015613486635

Braadplaat 700-G



- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Met sapgoot: Ja
- Materiaal: Gietijzer
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg

Art.-Nr 285083
GTIN 4015613486642

Adapter kleine pannen 700




- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 375 x D 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg

Art.-Nr 285085
GTIN 4015613486659

GN-rooster 1/1 CNS

CNS 18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg

Art.-Nr A101091
GTIN 4016098175250

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Gasfornuis 700, B800, 4FL, EBO

Ergänzungsprodukte

Bakblik 1/1GN, 20 mm



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101185
GTIN 4015613271729

Bakblik 1/1GN, 40 mm



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101186
GTIN 4015613271736

Bakblik 1/1GN, 65 mm



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10

Art.-Nr A101187
GTIN 4015613271743

Thermometer D3000 KTP



- Besturing: Elektronisch
- Insteekdiepte: 120 mm
- Toepassingsgebieden: Grootkeukens
  Koelcellen
  Diepvriescellen
  Koelruimtes
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C

Art.-Nr 293043
GTIN 4015613664255

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Gasfornuis 700, B800, 4FL, EBO

Ergänzungsprodukte

Bakpapier 1/1 GN



- Geschikt voor GN: Ja
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm

Art.-Nr 150687
GTIN 4015613711423

Ovenwanten 300



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500510
GTIN 4015613735467

Ovenwanten 370



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500511
GTIN 4015613735474

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Gasfornuis 700, B800, 4FL, EBO

Ergänzungsprodukte


Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500513
GTIN 4015613735498


Geperforeerde plaat 1/1-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja

Art.-Nr 100428
GTIN 4015613734767

Geperforeerde plaat 1/1-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100427
GTIN 4015613734750

Bakplaat 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100426
GTIN 4015613734743

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.