

Kuchnia indukcyjna 6K-EBMF



Opis

Dzięki eleganckiemu czarnemu wzornictwu kuchnia indukcyjna stanowi ozdobę każdej kuchni. Dzięki 6 palnikom i dużemu piekarnikowi elektrycznemu oferuje nie tylko dużą powierzchnię do przygotowywania pysznych potraw. Również wszechstronność piekarnika wielofunkcyjnego przekonyuje najpóźniej w momencie wyboru idealnego programu gotowania.

Cechy


• Klasa wydajności energetycznej:	A (Nr EU 65 / 2014)
• Indeks wydajności energetycznej:	95.5
• Zużycie energii grzałki górnej/dolnej:	0.87 kWh / cykl
• Zużycie energii termoobiegu:	1.11 kWh / cykl
• Liczba piekarników:	1
• Rodzaj piekarnika:	elektryczny
• Materiał komory:	Emaliowane
• Ilość par przewodnic:	4
• Odstęp pomiędzy parami przewodnic:	60 mm
• Zakres temperatury:	50 °C do 250 °C



- ▶ 6 pól grzewczych
- ✓ Indukcja
- ✓ Moc poszczególnych pól grzewczych do maks. 2,1 kW
- ✓ Zwiększenie mocy dzięki funkcji Powersharing
- ✓ Łączna moc do maks. 7,4 kW



- ▶ Piekarnik elektryczny
- ✓ Piekarnik wielofunkcyjny
- ✓ Przeszklenie potrójne
- ✓ Oświetlenie piekarnika
- ✓ Timer (5–55 min)



- ▶ W zestawie:
- ✓ 1 blacha do pieczenia
- ✓ 2 ruszty

▶ Dalej na następnej stronie



Kuchnia indukcyjna 6K-EBMF

- Funkcje piekarnika:
 - Rozmrażanie
 - Funkcja podwójnego grillowania
 - Eco
 - Grill + wentylator
 - Wielofunkcyjność (powietrze obiegowe + wentylator)
 - Czyszczenie
 - Statyczne + wentylator
 - Grzałka dolna + grill + wentylator
 - Wstępne nagrzewanie
- Piekarnik wielofunkcyjny:
- Pojemność piekarnika:
- Wymiary piekarnika:
- Norma gastronomiczna:
- Właściwości piekarnika:
 - Tak
 - 87 l
 - szer. 665 x gł. 340 x wys. 340 mm
 -
 - Przeszklenie potrójne
 - Oświetlenie piekarnika
 - Timer
 - Tak
 - 2,45 kW
 - 900 mm do 940 mm
 - Szklano-ceramiczna płyta kuchenna
 - szer. 880 x gł. 520 mm
 - 3 NAC
 - 10.5 kW | 400 V | 50/60 Hz
 -
 - Indukcja
 - 6
 - do 2,1 kW maks. na płytę dzięki funkcji Powersharing łącznie maks. 7,4 kW
 - 225 x 225 mm
 - Urządzenie stojące
 - Elektr.
 - Tak
 - Wzrost mocy dzięki funkcji Powersharing
 - Użytkowanie pojedynczej płyty do maks. 2,1 kW
 - Użytkowanie płyt w jednym wspólnym obwodzie do maks. 3 kW łącznie
 - łącznie do maks. 7,4 kW
 - 1 blacha do pieczenia
 - 2 ruszty
 - Stal
 -
 - szer. 900 x gł. 650 x wys. 890 mm
 - 67,4 kg
- Komin:
 - Moc przyłączeniowa piekarnika:
 - Regulacja wysokości:
 - Materiał powierzchni grzewczej:
 - Wymiary powierzchni szyby:
 - Przylącze urządzenia:
 - Moc przyłączeniowa:
 - Seria:
 - Rodzaj pól grzewczych:
 - Ilość pól grzewczych:
 - Ułożenie pól grzewczych:
 - Wielkość pól grzewczych:
 - Typ:
 - Tryb pracy:
 - Regulowana wysokość nóżek:
 - Właściwości:
- W zestawie:
 - Materiał:
 - Ważna wskazówka:
 - wymiary:
 - waga:



Kuchnia indukcyjna 6K-EBMF produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia 6K-EBMF



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 0.8 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 250 °C
- Materiał: Stal Emaliowane

Nr art. 150960
GTIN 4015613848075

Blacha do pieczenia



- Materiał: Blacha stalowa Emaliowane
- Ważna wskazówka: Ze względu na konstrukcję blacha do pieczenia w kuchence indukcyjnej 6K-EBMF może być używana wyłącznie w najniższym poziomie szer. 666 x gł. 376 x wys. 25 mm
- wymiary:
- waga: 2 kg

Nr art. 150958
GTIN 4015613721330

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Kuchnia indukcyjna 6K-EBMF produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia:
- Przystosowane do:

1 karton (6 butelek)
Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Ruszt do piekarnika 6K-EBMF

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 664 x gł. 332 x wys. 20 mm
- waga: 0,95 kg

Nr art. 150959
GTIN 4015613814919