

Griddleplatte 700, B800 1/2-1/2, UO



Beschreibung

Features

• Heizzonen getrennt regelbar:	Ja
• Unterbau-Art:	Offen
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Anschlusswert:	10 kW 400 V 50 Hz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Kontrollleuchte:	Aufheizen Ein/Aus
• Serie:	700
• Typ:	Standgerät
• Betriebsart:	Elektro
• Material Bratfläche:	Edelstahl
• Ausführung Bratfläche:	1/2 glatt, 1/2 gerillt
• Maße Bratfläche:	B 720 x T 445 mm
• Anzahl Heizzonen:	2
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Inklusive:	-

► Weiter auf der nächsten Seite

Griddleplatte 700, B800 1/2-1/2, UO

- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 72 kg



Griddleplatte 700, B800 1/2-1/2, UO

Ergänzungsprodukte

Tür 700 40/80LR

CNS
18/10




- Türanschlag wechselbar: Ja
- Türanschlag: Links / Rechts
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 395 x T 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr. 285050
GTIN 4015613486604

Spritzschutz 780

STAINLESS
STEEL



- Ablagerost: Nein
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 777 x T 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg

Art.-Nr. 285076
GTIN 4015613638270

Kombi-Kratzer, gerade Klinge



- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Ausgelegt für: Stahlplatten
Roste
- Material: Kunststoff
Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm

Art.-Nr. 529712
GTIN 4015613605500

Verschluss-Stopfen



- Farbe: Weiß
- Durchmesser: 60 mm
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 60 x T 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg

Art.-Nr. 286099
GTIN 4015613626802