

6paln.kuchnia gaz, piek.gaz.2/1 GN, NS



Opis

Solidne wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej CrNiSi 18/10 sprawia, że seria 900 Master to idealny wybór dla nowoczesnej i profesjonalnej kuchni o wysokich standardach. Najwyższa jakość, wszechstronność i wysoka wydajność.

Cechy

- Rodzaj podstawy:
- Wymiary podstawy:
- Rodzaj piekarnika:
- Piekarnik wielofunkcyjny:
- Zakres temperatury:
- Wymiary piekarnika:
- Norma gastronomiczna:
- Właściwości piekarnika:
- Moc przyłączeniowa piekarnika:
- Regulacja wysokości:
- Rodzaj gazu:
- Palnik gazowy:
- Rodzaj zapłonu:
- Seria:
- Rodzaj pól grzewczych:
- Ilość pól grzewczych:
- Drzwi skrzydłowe szer. 345 x gł. 835 x wys. 470 mm
- Gaz
- Nie
- 60 °C do 300 °C
- szer. 655 x gł. 550 x wys. 300 mm
- 2/1 GN
- Rodzaj zapłonu: Zapłon Piezo
- 8 kW
- 900 mm do 950 mm
- gaz ziemny H (20 mbar)
- dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu
- Palnik podwójny
- Zapłon ręczny
- 900
- Gaz
- 6

► Dalej na następnej stronie



- 6 pól grzewczych
- ✓ 1 x 3,5 kW
- ✓ 2 x 5 kW
- ✓ 3 x 8 kW



- Piekarnik gazowy
- ✓ Moc: 8 kW
- ✓ Format: 2/1 GN
- ✓ Wymiary: szer. 655 x głęb. 550 x wys. 300 mm
- Szafka neutralna
- ✓ Wymiary: szer. 345 x głęb. 835 x wys. 470 mm



- Optymalna moc dzięki palnikom dwukoronowym



- Łatwe czyszczenie
- ✓ Wgłębienia palników z wyjmowaną tacą na skapujący tłuszcz

6paln.kuchnia gaz, piek.gaz.2/1GN,NS

- Ułożenie pól grzewczych: 1 x 3,5 kW, 2 x 5 kW, 3 x 8 kW
- Typ: Urządzenie stojące
- Tryb pracy: Gaz
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Właściwości: Niecki palników z tacą na skapujący tłuszcz
- W zestawie: -
- Moc przyłączeniowa: 45.5 kW
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 200 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 195,9 kg



6paln.kuchnia gaz, piek.gaz.2/1GN,NS produkty dodatkowe

Kółka skrętne 4S900



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 100 kg
- Materiał: Tworzywo sztuczne
Powlekane gumą
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 145 x gł. 155 x wys. 160 mm

Nr art. 295088
GTIN 4015613680804

Blacha 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 6.9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101181
GTIN 4015613271699

Blacha 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 10 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A101182
GTIN 4015613271705

Blacha 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 18.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A101183
GTIN 4015613271712

6paln.kuchnia gaz, piek.gaz.2/1GN,NS produkty dodatkowe

Płyta grillowa 900-R



- Wersja powierzchni roboczej: Ryflowane
- Z wyżłobieniem odciekowym: Tak
- Materiał: Żeliwo
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 390 x gł. 390 x wys. 17 mm
- waga: 10,6 kg

Nr art. 296051
GTIN 4015613676920


Płyta do smażenia 900-G



- Wersja powierzchni roboczej: Gładkie
- Z wyżłobieniem odciekowym: Tak
- Materiał: Żeliwo
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 390 x gł. 390 x wys. 19 mm
- waga: 10,8 kg

Nr art. 296056
GTIN 4015613676937

Pierścień pod mały garnek



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 260 x gł. 260 x wys. 18 mm
- waga: 0,3 kg

Nr art. 296086
GTIN 4015613676906

Termometr D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: Elektronicznie
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Średnica czujnika temperatury: 3.8 mm
- Wersja: Cyfrowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 22 x wys. 10 mm
- Z czujnikiem temperatury: Tak

Nr art. 293043
GTIN 4015613664255

6paln.kuchnia gaz, piek.gaz.2/1GN, NS produkty dodatkowe

Reling kuchenny 900-1200

STAINLESS
STEEL



- Nośność maks.: 15 kg
- Głębokość powierzchni do odkładania przedmiotów: 60 mm
- W zestawie: 1 szablon do wiercenia otworów
Materiał mocujący
Zestaw montażowy
- Ważna wskazówka: Zestaw montażowy
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 295203
GTIN 4015613850283

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

6paln.kuchnia gaz, piek.gaz.2/1GN, NS
produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 420



- | | |
|---------------------------------------|--|
| • właściwości: | Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m ² |
| • Kolor: | Czarny |
| • Nadaje się do mycia: | Nie |
| • Odporność na wysoką temperaturę do: | 250 °C |

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481