www.bartscher.com

Жарочная поверхность 900, B800, UO



- Поверхность для гриля
  - ✓ Сталь
  - ✓ Размеры: Ш 755 x Г 760 мм
  - ✓ 1/2 гладкая, 1/2 рифленая
- Простое управление: особенно большая рукоятка с удобным захватом и хорошо читаемые надписи



Описание

Серия 900 Master с ее высококачественным и массивным исполнением из высококачественной стали CNS 18/10 является идеальным выбором для современной профессиональной кухни с высокими требованиями. Первоклассный, гибкий и мощный.

Особенности

• Зоны нагревания регулируются отдельно:	да
• Вид основания:	Открытый
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	900 мм до 950 мм
• Тип газа:	Природный газ H Сопла сжиженного газа и сопла природного газа L прилагаются
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Серия:	900
• Тип:	Стационарный прибор
• Режим работы:	Газ
• Материал поверхности для жарки:	Сталь
• Модель поверхности для жарки:	1/2 гладкая, 1/2 рифленая
• Размер подогреваемой поверхности:	Ш 723 x Г 760 мм
• Количество зон нагрева:	2
• Значение подключения:	18 кВт
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-

▶ Продолжение на следующей странице

CNS 18/10

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 2955061

GTIN 4015613672984

www.bartscher.com

Жарочная поверхность 900, B800, UO



- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 115,2 кг

CNS 18/10

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 2955061

GTIN 4015613672984

Жарочная поверхность 900, B800, UO

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4S900



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 100 кг
- Материал: Пластик
  Резиновое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм

Артикул 295088
GTIN 4015613680804

Пробка-заглушка




- Цвет: Белый
- Диаметр: 40 мм
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 286100
GTIN 4015613677033

Рейлинг 900-800

STAINLESS STEEL



- Грузоподъемность макс.: 15 кг
- Глубина поверхности установки: : 60 мм
- В комплекте: 1 шаблон для сверления
  Материал для прикрепления
- Важная информация: Монтажный комплект
- Материал: Нержавеющая сталь
- Габариты: Ш 790 x Г 95 x В 40 мм

Артикул 295201
GTIN 4015613850269

Защита от брызг 980-1

STAINLESS STEEL



- Решетка для хранения: нет
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 755 x Г 715 x В 95 мм
- вес: 3,6 кг

Артикул 296079
GTIN 4015613831602

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Жарочная поверхность 900, B800, UO

Дополнительные аксессуары

Скребок, прямое лезвие



- Свойства: Сменное лезвие
- Рассчитано для: Стальная пластина
  Решетки
- Материал: Пластик
  Алюминий
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм

Артикул 529712
GTIN 4015613605500

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.