Bartscher
www.bartscher.com

Bemar el., PO



- Komora przystosowana do
  - ✓ 2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN
  - ✓ Głębokość pojemnika GN: 150 mm
- Dopływ wody
- Odpływ wody
- Prosta obsługa: wyjątkowo duże pokrętło o dużej powierzchni chwytu i z dobrze czytelnym opisem

Opis

Solidne wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej CrNiSi 18/10 sprawia, że seria 900 Master to idealny wybór dla nowoczesnej i profesjonalnej kuchni o wysokich standardach. Najwyższa jakość, wszechstronność i wysoka wydajność.

Cechy

• Rodzaj podstawy:	Otwarte
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Regulacja wysokości:	900 mm do 950 mm
• Moc przyłączeniowa:	7 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Typ:	Urządzenie stojące
• Seria:	900
• Tryb pracy:	Elektr.
• Ilość komór:	1
• Wielkość komory, format GN:	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN
• Głębokość pojemnika GN maks.:	150 mm
• Przyłącze wody:	3/4"
• Kranik spustowy wody:	Tak
• Kranik doprowadzający wodę:	Tak
• W zestawie:	-
• Zakres temperatury:	30 °C do 90 °C
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	Pojemniki GN

▸ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 296304
GTIN 4015613672915

www.bartscher.com

Bemar el., PO



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 54,2 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 296304

GTIN 4015613672915

Bemar el., PO
produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
  ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
  Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
  maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Kółka skrętne 4S900



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 100 kg
- Materiał: Tworzywo sztuczne
  Powlekane gumą
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 145 x gł. 155 x wys. 160 mm

Nr art. 295088
GTIN 4015613680804

Reling kuchenny 900-800



- Nośność maks.: 15 kg
- Głębokość powierzchni do odkładania przedmiotów: 60 mm
- W zestawie: 1 szablon do wiercenia otworów
  Materiał mocujący
- Ważna wskazówka: Zestaw montażowy
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 295201
GTIN 4015613850269

Przegródka 685



- wymiary: szer. 20 x gł. 685 x wys. 10 mm
- waga: 1,5 kg

Nr art. 296307
GTIN 4015613682716

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Bemar el., PO
produkty dodatkowe

Pokrywa 1/1GN

CNS 18/10



- Otwór na łyżkę: Nie
- Uszczelka silikonowa: Nie
- Powierzchnia: Połysk
- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Materiał: CNS 18/10

Nr art. A120615
GTIN 4016098101211

Pojemnik GN, 1/3-150

CNS 18/10



- Pojemność: 5.75 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm

Nr art. A123150
GTIN 4016098101266

Pokrywa 1/3GN

CNS 18/10



- Otwór na łyżkę: Nie
- Uszczelka silikonowa: Nie
- Powierzchnia: Połysk
- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/3 GN
- Materiał: CNS 18/10

Nr art. A120635
GTIN 4016098101273

Pokrywa 1/1GN, z otworem na łyżkę

CNS 18/10



- Otwór na łyżkę: Tak
- Uszczelka silikonowa: Nie
- Powierzchnia: Połysk
- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Materiał: CNS 18/10

Nr art. A120616
GTIN 4016098101228

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Bemar el., PO
produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-150



- Pojemność: 21 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Połysk
- Głębokość pojemnika: 150 mm

Nr art. A120610
GTIN 4016098101204

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych