

Kuchnia el. 900, szer. 900 4PL, PEI



Opis

Solidne wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej CrNiSi 18/10 sprawia, że seria 900 Master to idealny wybór dla nowoczesnej i profesjonalnej kuchni o wysokich standardach. Najwyższa jakość, wszechstronność i wysoka wydajność.

Cechy

• Rodzaj piekarnika:	elektryczny
• Zakres temperatury:	70 °C do 300 °C
• Wymiary piekarnika:	szer. 655 x gł. 550 x wys. 300 mm
• Norma gastronomiczna:	2/1 GN
• Regulacja wysokości:	900 mm do 950 mm
• Moc przyłączeniowa piekarnika:	5,6 kW
• Materiał powierzchni grzewczej:	Żeliwo
• Moc przyłączeniowa:	21.6 kW 400 V 50/60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Seria:	900
• Rodzaj pól grzewczych:	Elektr.
• Ilość pól grzewczych:	4
• Ułożenie pól grzewczych:	4 x 4 kW
• Wielkość pól grzewczych:	300 x 300 mm
• Typ:	Urządzenie stojące
• Tryb pracy:	Elektr.
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak



- ▶ 4 pola grzewcze
- ✓ Moc pola grzewczego: 4 kW
- ✓ Wymiary pola grzewczego: 300 x 300 mm



- ▶ Piekarnik elektryczny
- ✓ Moc: 5,6 kW
- ✓ Format: 2/1 GN
- ✓ Wymiary: szer. 655 x gł. 550 x wys. 300 mm



- ▶ Prosta obsługa: wyjątkowo duże pokrętko o dużej powierzchni chwytu i z dobrze czytelnym opisem

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchnia el. 900, szer. 900 4PL, PEI

- Właściwości: -
- W zestawie: -
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 125,2 kg



Kuchnia el. 900, szer. 900 4PL, PEI produkty dodatkowe

Kółka skrętne 4S900



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 100 kg
- Materiał: Tworzywo sztuczne
Powlekane gumą
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 145 x gł. 155 x wys. 160 mm

Nr art. 295088
GTIN 4015613680804

Blacha 2/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 6.9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101181
GTIN 4015613271699

Blacha 2/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 10 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A101182
GTIN 4015613271705

Blacha 2/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 18.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A101183
GTIN 4015613271712

Kuchnia el. 900, szer. 900 4PL, PEI produkty dodatkowe

Termometr D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Sterowanie: Elektronicznie
- Materiał czujnika temperatury: Stal szlachetna
- Głębokość wbijania: 120 mm
- Średnica czujnika temperatury: 3.8 mm
- Wersja: Cyfrowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 22 x wys. 10 mm
- Z czujnikiem temperatury: Tak

Nr art. 293043
GTIN 4015613664255

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Kuchnia el. 900, szer. 900 4PL, PEI produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Reling kuchenny 900-800



- Nośność maks.: 15 kg
- Głębokość powierzchni do odkładania przedmiotów: 60 mm
- W zestawie: 1 szablon do wiercenia otworów
Materiał mocujący
Zestaw montażowy
- Ważna wskazówka: Stal szlachetna
- Materiał:

Nr art. 295201
GTIN 4015613850269