www.bartscher.com

Ceramisch fornuis 2-branders, OO

- 2 kookpitten
  - ✓ Vermogen, ieder 4 kW
  - ✓ Diameter, ieder 265 mm





- Eenvoudige bediening: bijzonder grote knop met goede grip en goed leesbaar opschrift

Beschrijving

De serie 900 Master is met haar hoogwaardige en massieve RVS-uitvoering in CNS 18/10 de ideale keuze voor de moderne profi-keuken met hoge eisen. Eerste klas, flexibel en krachtig.

Kenmerken

• Soort onderbouw:	Open
• Hoogte verstelbaar:	900 mm tot 950 mm
• Materiaal kookplaat:	Glas
• Apparaataansluiting:	3 NAC
• Vermogen:	8 kW | 400 V | 50/60 Hz
• Serie:	900
• Soort kookpitten:	Glaskeramisch
• Aantal kookpitten:	2
• Verdeling kookpitten:	2 x 4 kW
• Grootte kookpitten:	2 x Ø 265 mm
• Type:	Standapparaat
• Werkingsmodus:	Elektro
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Eigenschappen:	-
• Inclusief:	-
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-

▸ Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 296411

GTIN 4015613672830

www.bartscher.com

Ceramisch fornuis 2-branders, OO



- Afmetingen: B 400 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht: 36,8 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 296411

GTIN 4015613672830

Ceramisch fornuis 2-branders, OO

Ergänzungsprodukte

Deur 900. links sluitend

CNS 18/10



- Deuraanslag verwisselbaar: Nee
- Deuraanslag: Links
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 391 x D 95 x H 501 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Art.-Nr 296015
GTIN 4015613680828

Zwenkwielen 4S900



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Materiaal: Kunststof
  Met rubber bekleed
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 145 x D 155 x H 160 mm

Art.-Nr 295088
GTIN 4015613680804

Keukenreling 900-400

STAINLESS STEEL



- Draagvermogen max.: 15 kg
- Diepte legvlak: 60 mm
- Inclusief: 1 boorsjabloon
  Bevestigingsmateriaal
- Belangrijke aanwijzing: Bouwset
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 390 x D 95 x H 40 mm

Art.-Nr 295200
GTIN 4015613850252

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.