

Patelnia uchylna 900 E80LEK



- ▶ Tygiel wykonany z materiału CNS 18/10:
 - ✓ Pojemność: 80 litrów
 - ✓ Kranik doprowadzający wodę
 - ✓ Wymiary: szer. 725 mm x gł. 585 mm x wys. 200 mm
 - ✓ Podstawa ze stali nierdzewnej Duplex
- ▶ Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- ▶ Mechanizm przechyłowy z napędem elektrycznym
- ▶ Materiał: CNS 18/10
- ▶ Duży obszar roboczy dzięki głębokości 900 mm

Opis

Seria 900 - profesjonalne rozwiązanie kuchenne o wysokiej wydajności, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej CNS 18/10, opracowane specjalnie z myślą o dużych wydajnościach i maksymalnej wytrzymałości.

Idealne rozwiązanie dla kuchni komercyjnych - uchylna patelnia o wydajności 80 litrów z elektrycznym mechanizmem przechyłowym gwarantuje wydajne smażenie i wygodną obsługę.

Cechy

• Lampka kontrolna:	Wł./wyl. Nagrzewanie
• Stopień ochrony:	IPX3
• Moc przyłączeniowa:	15.3 kW 400 V 50-60 Hz
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Pojemność:	80 l
• Pojemność użytkowa:	72 l
• Seria:	900
• Przyłącze wody:	1/2"
• Kranik doprowadzający wodę:	Tak
• Materiał misy:	CNS 18/10 Dno Duplex
• Wymiary patelni:	szer. 725 x gł. 585 x wys. 200 mm
• Mechanizm przechyłowy:	Napęd za pomocą silnika elektrycznego
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Regulacja wysokości:	855 mm do 900 mm

▶ Dalej na następnej stronie

Patelnia uchylna 900 E80LEK

- Właściwości:
- Tryb pracy:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Pokrywa z podwójnymi ściankami z odprowadzeniem kropli z tyłu
Elektr.
CNS 18/10
-
szer. 800 x gł. 900 x wys. 900 mm
156,8 kg



Patelnia uchylna 900 E80LEK

produkty dodatkowe

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Zestaw kółek skrętne 900 4S100



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 100 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: poliamid
- Ważna wskazówka: Nieprzeznaczone do Lawa-grilla gazowego
- wymiary: szer. 75 x gł. 125 x wys. 125 mm
- waga: 0,76 kg

Nr art. 299088
GTIN 4015613904269