

## Elektrisch fornuis 900 4 platen EBO



- ▶ 4 elektrische kookplaten
  - ✓ Verdeling: 4 x 4 kW
  - ✓ Afmetingen: 300 x 300 mm
  - ✓ Materiaal: gietijzer
- ▶ Elektrische oven
  - ✓ Vermogen: 6,2 kW
  - ✓ Formaat: 2/1 GN
  - ✓ Afmetingen: B 570 x D 695 x H 265 mm
  - ✓ Inclusief: 1 rooster 2/1 GN-rooster
- ▶ Materiaal: CNS 18/10
- ▶ Groot werkgebied dankzij 900 mm diepte

### Beschrijving

De 900-serie - je professionele keukenoplossing met hoge prestaties gemaakt van hoogwaardig CNS 18/10, speciaal ontwikkeld voor grote capaciteiten en maximale robuustheid.

Het krachtige Elektrisch fornuis met 4 robuuste gietijzeren platen en 2/1 GN elektrische oven is perfect voor grote hoeveelheden en de hoge eisen van moderne commerciële keukens.

### Kenmerken

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| • Soort oven:                 | Elektro                  |
| • Materiaal gaarruimte:       | Roestvrij staal          |
| • Aantal roosters:            | 3                        |
| • Afstand tussen de roosters: | 50 mm                    |
| • Temperatuurbereik:          | 50 °C tot 300 °C         |
| • Ovenfuncties:               | Boven-/onderwarmte       |
| • Multifunctionele oven:      | Nee                      |
| • Ovenvolume:                 | 105 liter                |
| • Afmetingen bakoven:         | B 570 x D 695 x H 265 mm |
| • Gastronorm:                 | 2/1 GN                   |
| • Eigenschappen oven:         | -                        |
| • Dampafzuiging:              | Ja                       |
| • Hoogte verstelbaar:         | 855 mm tot 900 mm        |
| • Aansluitwaarde oven:        | 6,2 kW                   |
| • Materiaal kookplaat:        | Gietijzer                |
| • Temperatuurregeling:        | Traploos                 |
| • Beschermingssoort:          | IPX4                     |

▶ Ga verder op de volgende pagina

## Elektrisch fornuis 900 4 platen EBO

- Vermogen: 22.2 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Serie: 900
- Soort kookpitten: Kookplaat
- Aantal kookpitten: 4
- Verdeling kookpitten: 4 x 4 kW
- Grootte kookpitten: 300 x 300 mm
- Type: Standapparaat
- Werkingsmodus: Elektro
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: -
- Inclusief: 1 rooster
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 800 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht: 133,6 kg



## Elektrisch fornuis 900 4 platen EBO

### Ergänzungsprodukte

#### Bakblik 2/1GN, 40 mm

CNS  
18/10



- Inhoud: 10 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 40 mm

Art.-Nr A101182  
GTIN 4015613271705

#### Bakblik 2/1GN, 65 mm

CNS  
18/10



- Inhoud: 18.5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Ja
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A101183  
GTIN 4015613271712

#### Zwenkwielen set 900 4S100



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Polyamide
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor lavasteengrill
- Afmetingen: B 75 x D 125 x H 125 mm
- Gewicht: 0,76 kg

Art.-Nr 299088  
GTIN 4015613904269

#### Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)


Art.-Nr 173280  
GTIN 4015613773353

## Elektrisch fornuis 900 4 platen EBO

### Ergänzungsprodukte

#### GN-rooster 2/1 CNS

CNS  
18/10



- Serie: Top Line
- Norm: EN 631
- Gastronorm: 2/1 GN
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr A101092  
GTIN 4016098175267

#### Thermometer EDD 2500



- Timer: Ja
- Display-weergave: Gewenste temperatuur  
Werkelijke temperatuur  
Timer
- Werking middels: Batterijen (1 x AAA 1,5 V)
- Lengte kabel: 1.2 m

Art.-Nr 292058  
GTIN 4015613885780

#### Ovenwanten 600



- Eigenschappen: Met vlambescherming  
Met hanger  
Stofdichtheid: 640 g/m<sup>2</sup>
- Kleur: Zwart
- Wasbaar: Nee
- Hittebestendig tot: 250 °C
- Lengte: 600 mm

Art.-Nr A500513  
GTIN 4015613735498