

Rekwagen 7BN60-40



- ▶ Vervoer in Bakkerijnorm 600 x 400 mm
- ✓ Aantal roosters: 7
- ✓ Afstand tussen de roosters: 80 mm
- ✓ Diepte reservoir max.: 65 mm



- ▶ Draagvermogen:
- ✓ Totaal max.: 60 kg
- ✓ Max. gewicht per stuk: 8 kg

- ▶ Snel laden en lossen van de trolley dankzij eenvoudige bediening



- ▶ Een containerslot aan de voor- en achterkant

Beschrijving

Geoptimaliseerd voor gebruik in de bakkerij: transport in Bakkerijnorm 600 x 400 is efficiënt en betrouwbaar. De eenvoudig te bedienen bakvergrendeling aan beide zijden zorgt ervoor dat trays en roosters stevig op hun plaats worden gehouden.

Kenmerken

- Afmetingen opstelvlak: B 470 x D 620 mm
- Draagvermogen legvlak max.: 5 kg
- Aantal roosters: 7
- Afstand tussen de roosters: 80 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 8 kg
- Diepte reservoir max.: 65 mm
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Ontworpen voor: Euronorm 600 x 400 mm
- Legvlak: Ja
- Eigenschappen: Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Frame van vierkante buis 26 x 26 mm
- Uitvoering: Reservoirs
- Toepassingsgebieden: Platen
- Draagvermogen totaal, max.: Roosters
- Draagvermogen totaal, max.: EN/BN-roosters
- Draagvermogen totaal, max.: Afruimen
- Draagvermogen totaal, max.: 60 kg

▶ Ga verder op de volgende pagina

Rekwagen 7BN60-40

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • Met greep (grepen): | Nee |
| • Zwenkwielen: | 4 zwenkwielen, 2 met rem |
| • Diameter wielen: | 125 mm |
| • Wielbuffer: | 4 stuks, kunststof |
| • Leveringstoestand: | Bouwset (eenvoudige montage) |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 535 x D 745 x H 1.000 mm |
| • Gewicht: | 13,9 kg |



Rekwagen 7BN60-40

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Afdekhoes 7BN60-40



- Kleur: Transparant
- Ontworpen voor: Euronormwagen AEN700-6040
Rekwagen 7BN60-40
Rekwagen 7GN2/1
- Maten afdekhoes in gebruik: B 550 x D 700 x H 860 mm
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Materiaaldikte: 0.12 mm

Art.-Nr 300122
GTIN 4015613759210

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Rekwagen 7BN60-40

Ergänzungsprodukte

Bakplaat 600x400-ALB



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100439
GTIN 4015613863511

Geperforeerde plaat 600x400-ALB



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 2 mm
- Rand: 4 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C

Art.-Nr 100438
GTIN 4015613863504