Bartscher
www.bartscher.com

Wózek regałowy 7BN60-40

- Transport w normie piekarskiej 600 x 400 mm
  - ✓ ilość par prowadnic: 7
  - ✓ odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm
  - ✓ głębokość pojemnika maks.: 65 mm



- udźwig:
  - ✓ łącznie maks.: 60 kg
  - ✓ maksymalny udźwig, każdy: 8 kg

- szybki załadunek i rozładunek wózka dzięki łatwej obsłudze

- po jednej blokadzie kontenera z przodu i z tyłu

Opis

Zoptymalizowany do użytku w piekarni: transport w normie piekarskiej 600 x 400 jest wydajny i niezawodny. Łatwa w obsłudze blokada pojemnika po obu stronach zapewnia, że tace i ruszty są bezpiecznie utrzymywane na miejscu.

Cechy

• Wymiary powierzchni odstawczej:	szer. 470 x gł. 620 mm
• Nośność blatu roboczego maks.:	5 kg
• Ilość par prowadnic:	7
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	80 mm
• Nośność na parę prowadnic maks.:	8 kg
• Głębokość pojemnika maks.:	65 mm
• Możliwość obustronnego uzupełniania:	Tak
• Przystosowane do:	Euronorm 600 x 400 mm
• Blat roboczy:	Tak
• Właściwości:	Po jednym zabezpieczeniu pojemnika z przodu i z tyłu Rama z rury kwadratowej 26 x 26 mm
• Nie wchodzi w zakres dostawy:	pojemniki blachy ruszty
• Wersja:	wstawki EN/BN
• Zakres zastosowania:	sprzątanie
• Nośność całkowita, maks.:	60 kg

▶ Dalej na następnej stronie

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 300197
GTIN 4015613869902

Wózek regałowy 7BN60-40

• Z uchwytem/uchwytami:	Nie
• Kółka skrętne:	4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
• Średnica kółek:	125 mm
• Odbojnik kółek:	4 sztuki, tworzywo sztuczne
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Materiał:	Stal szlachetna
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 535 x gł. 745 x wys. 1 000 mm
• waga:	13,9 kg

Wózek regałowy 7BN60-40

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 600x400-SI

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100416
GTIN 4015613734712

Pokrowiec 7BN60-40

- Kolor: Przezroczyste
- Przystosowane do: Wózek regałowy 7BN60-40
  Wózek regałowy 7GN2/1
- Wymiary pokrowca w użyciu: szer. 550 x głęb. 700 x wys. 860 mm
- Wersja: Z 4 zamkami błyskawicznymi
- Grubość materiału: 0.12 mm

Nr art. 300122
GTIN 4015613759210

Blacha perforowana 600x400-AL

- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100413
GTIN 4015613734705

Blacha do pieczenia 600x400-AL

- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100412
GTIN 4015613734699

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Wózek regałowy 7BN60-40

produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia 600x400-ALB

• Norma piekarska:	600 x 400 mm
• Perforacja:	Nie
• Grubość materiału:	2 mm
• Krawędź:	4 strony
• Powłoka silikonowa:	Nie
• Odporność na temperaturę do:	280 °C

Nr art. 100439
GTIN 4015613863511

Blacha perforowana 600x400-ALB

• Średnica perforacji:	3 mm
• Norma piekarska:	600 x 400 mm
• Perforacja:	Tak
• Grubość materiału:	2 mm
• Krawędź:	4 strony
• Powłoka silikonowa:	Nie
• Odporność na temperaturę do:	280 °C

Nr art. 100438
GTIN 4015613863504

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych