Pakowarka próżniowa 400M



Opis

Cechy

• Moc przyłączeniowa:	0.38 kW | 230 V | 50 Hz
• Sterowanie:	Przycisk
• Lampka kontrolna:	Tak
• Wyświetlacz cyfrowy:	Nie
• Oświetlenie:	-
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Kolor:	Srebrny
• Ilość zgrzewów:	1
• Długość listwy zgrzewającej:	400 mm
• Pompa próżniowa:	ok. 31,5 L / min (1,9 m^3 / godz.)
• Kontrola próżni:	Elektronicznie
• Regulowany poziom zamknięcia próżniowego:	nie
• W zestawie:	1 rolka folii do pakowania próżniowego (40 cm x 3 m) 1 wąż łączący (do pakowania próżniowego przy użyciu pojemników) 5 toreb do pakowania próżniowego (40 x 50 cm)
• Maksymalna próżnia:	-850 mbar
• Regulowany czas zgrzewania:	3 stopnie

▶ Dalej na następnej stronie

CNS 18/10
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 300435
GTIN 4015613578491

www.bartscher.com

Pakowarka próżniowa 400M



• Właściwości:	Przystawka do płynów Wskazanie ciśnienia na manometrze Uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem
• Funkcje:	Ręczne pakowanie próżniowe Ręczne szczelne zamykanie Marynowanie
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)
• wymiary:	szer. 550 x gł. 325 x wys. 270 mm
• waga:	12,5 kg

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 300435

GTIN 4015613578491

Pakowarka próżniowa 400M

produkty dodatkowe

Worki do pakowania prozniowego

- Pojemność: 20 l
- Jednostka zamówienia: 1 karton (50 worków)
- Wielkość woreczka: 400 x 600 mm
- Grubość folii: 90 µM
- Przystosowane do: Pakowarki próżniowe zewnętrzne
  Pakowarki próżniowe komorowe
- Wersja: Gofrowane (jednostronnie ryflowane)

Nr art. 300414
GTIN 4015613473345

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych