

Vacuümapparaat K 300/60L



- ▶ Gecombineerd vacuëren en verzegelen
- ▶ Handmatig verzegelen
- ▶ Marineren



- ▶ Vacumeerintensiteit regelbaar
- ▶ Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconde



Beschrijving

Alles in beeld: het kamer-vacuümapparaat is uitgerust met een glazen deksel en een manometer voor de bewaking van de onderdruk. Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümszak.

- ▶ Vacuümpomp: 60 L/min. (ca. 4 m³/h)
- ▶ Lengte lasdraad: 300 mm
- ▶ Aantal lasnaden: 2
- ▶ Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümszak

Kenmerken

- | | |
|-----------------------|--|
| • Materiaal deksel: | Glas |
| • Kamerafmetingen: | B 305 x D 320 x H 90 mm |
| • Vermogen: | 0.35 kW 230 V 50 Hz |
| • Besturing: | Elektronisch |
| • Controlelampje: | Gecombineerd vacuëren en verzegelen |
| | Verzegelen |
| | Marineren |
| | Aan/Uit |
| | Annulering |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Verlichting: | - |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Kleur: | Zilver |
| | Zwart |
| • Aantal lasnaden: | 2 |
| • Lengte lasdraad: | 300 mm |
| • Vacuümpomp: | 60 l/min (circa 4 m ³ /uur) |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Vacuümapparaat K 300/60L

- Vacuümcontrole:
 - Vacumeerintensiteit regelbaar:
 - Inclusief:
 - Maximaal vacuüm:
 - Lastijd regelbaar:
 - Eigenschappen:
- Tijdgestuurd
Ja
30 vacumeerzakken (280 x 330 mm)
-900 mbar
3 - 9 seconden
Vacumeertijd: 20 - 99 seconden
Drukweergave middels manometer
Klembeugel voor vacumeerzak
Gecombineerd vacumeren en verzegelen
Handmatig verzegelen
Marineren
Roestvrij staal
Kunststof
-
- Functies:
 - Materiaal:
 - Belangrijke aanwijzing:
 - Afmetingen:
 - Gewicht:
- B 375 x D 440 x H 271 mm
15,1 kg



Vacuümapparaat K 300/60L

Ergänzungsprodukte

Vacuümszakken K2,5L



- Inhoud: 2.5 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 200 x 300 mm
- Foliedikte: 90 µM
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja

Art.-Nr 300312
GTIN 4015613610337

Vacuümszakken K1,2L



- Inhoud: 1.2 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 160 x 250 mm
- Foliedikte: 90 µM
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja

Art.-Nr 300311
GTIN 4015613610320