

Pakowarka próżniowa K 300/60L



- ▶ Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania
- ▶ Ręczne szczelne zamykanie
- ▶ Marynowanie



- ▶ Regulowany poziom zamknięcia próżniowego
- ▶ Regulowany czas zgrzewania: 3 - 9 sekund



- ▶ Pompa próżniowa: 60 l/min (ok. 4 m³/h)
- ▶ Długość listwy zgrzewającej: 300 mm
- ▶ Ilość zgrzewów: 2
- ▶ Pałak zaciskowy w komorze zapobiega przesunięciu torby do pakowania próżniowego.

Opis

Wszystko pod kontrolą: komorowa pakowarka próżniowa jest wyposażona w szklaną pokrywę i manometr do monitorowania podciśnienia. Pałak zaciskowy w komorze zapobiega przesunięciu torby do pakowania próżniowego.

Cechy

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Materiał pokrywy: | Szkoło |
| • Wymiary komory: | szer. 305 x gł. 320 x wys. 90 mm |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.35 kW 230 V 50 Hz |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| • Lampa kontrolna: | Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania |
| | szczelne zamykanie |
| | Marynowanie |
| | Wł./wyl. |
| | Przerwanie |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Oświetlenie: | - |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Kolor: | Srebrny |
| | Czarny |
| • Ilość zgrzewów: | 2 |
| • Długość listwy zgrzewającej: | 300 mm |
| • Pompa próżniowa: | 60 L / min (ok. 4 m³ / godz.) |

▶ Dalej na następnej stronie

Pakowarka próżniowa K 300/60L

- Kontrola próżni:
 - Regulowany poziom zamknięcia próżniowego:
 - W zestawie:
 - Maksymalna próżnia:
 - Regulowany czas zgrzewania:
 - Właściwości:
- Sterowanie czasowe
tak
30 toreb do pakowania próżniowego (280 x 330 mm)
-900 mbar
3 - 9 sekund
czas pakowania próżniowego: 20 - 99 sekund
Wskazanie ciśnienia na manometrze
pałak zaciskowy na torbę do pakowania próżniowego
Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania
Ręczne szczelne zamykanie
Marynowanie
Stal szlachetna
Tworzywo sztuczne
-
szer. 375 x gł. 440 x wys. 271 mm
15,1 kg
- Funkcje:
 - Materiał:
 - Ważna wskazówka:
 - wymiary:
 - waga:



Pakowarka próżniowa K 300/60L

produkty dodatkowe

Worki do pakowania próżniowego K2,5L



- Pojemność: 2.5 l
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- Wielkość woreczka: 200 x 300 mm
- Grubość folii: 90 µM
- Przystosowane do: Pakowarki próżniowe komorowe
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak

Nr art. 300312
GTIN 4015613610337

Worki do pakowania próżniowego K1,2L



- Pojemność: 1.2 l
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- Wielkość woreczka: 160 x 250 mm
- Grubość folii: 90 µM
- Przystosowane do: Pakowarki próżniowe komorowe
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak

Nr art. 300311
GTIN 4015613610320