

Pakowarka próżniowa 305/15L



- ▶ Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania
- ▶ Szczelne zamykanie
- ▶ Marynowanie
- ▶ Pakowanie próżniowe z pojemnikiem próżniowym (dostępnym opcjonalnie)



- ▶ Pompa próżniowa: 15 l/min (0,9 m³/h)
- ▶ Długość pręta grzewającego: 305 mm
- ▶ Liczba grzewców: 1

Opis

Wszechstronne zastosowanie dzięki uniwersalnym funkcjom – do zwykłego i nieinwazyjnego pakowania próżniowego, pakowania próżniowego z użyciem pojemników próżniowych, marynowania lub szczelnego zamykania.



- ▶ Uchwyt rolki ze zintegrowanym nożem

Cechy

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Moc przyłączeniowa: | 0.13 kW 230 V 50 Hz |
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| • Lampka kontrolna: | Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania
pakowanie próżniowe, nieinwazyjne i zwykłe
szczelne zamykanie, wilgotne i suche
Ręczne szczelne zamykanie
Marynowanie
pakowanie próżniowe z użyciem pojemnika próżniowego |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Nie |
| • Oświetlenie: | nie |
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • Kolor: | Srebrny
Czarny |
| • Ilość grzewców: | 1 |
| • Długość listwy grzewącej: | 305 mm |
| • Pompa próżniowa: | 15 l/min (0,9 m³/h) |
| • Kontrola próżni: | Elektronicznie |



- ▶ Przyłącze do pojemnika próżniowego

▶ Dalej na następnej stronie

Pakowarka próżniowa 305/15L

- Regulowany poziom zamknięcia próżniowego: tak
- W zestawie:
 - 1 rolka folii do pakowania próżniowego (szerokość 22 cm, długość 3 m)
 - 1 rolka folii do pakowania próżniowego (szerokość 28 cm, długość 3 m)
 - 1 wąż łączący (do zewnętrznego pakowania próżniowego)
- Maksymalna próżnia: -800 mbar
- Regulowany czas zgrzewania: 2 stopnie
- Właściwości:
 - Uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem
- Funkcje:
 - Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania
 - pakowanie próżniowe, nieinwazyjne i zwykłe
 - szczelne zamykanie, wilgotne i suche
 - Ręczne szczelne zamykanie
 - Marynowanie
 - Pakowanie próżniowe z użyciem pojemnika próżniowego (dostępne opcjonalnie)
- Materiał:
 - Stal szlachetna
 - Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka:
 - Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)
- wymiary:
 - szer. 400 x gł. 180 x wys. 92 mm
- waga:
 - 2,5 kg



Pakowarka próżniowa 305/15L

produkty dodatkowe

Pojemnik próżniowy



- Pojemność: 1.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Kolor: Przezroczyste Białe
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 135 x gł. 135 x wys. 180 mm

Nr art. 300422
GTIN 4015613632445

Zestaw zapasowej folii 280



- Skład zestawu: 2 rolki folii do pakowania próżniowego
- Szerokość wałka: 28 cm
- Długość wałka: 5 m
- Grubość folii: 80 µM
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 50 x gł. 280 x wys. 50 mm

Nr art. 300419
GTIN 4015613474953

Zestaw zapasowej folii 220



- Skład zestawu: 2 rolki folii do pakowania próżniowego
- Szerokość wałka: 22 cm
- Długość wałka: 5 m
- Grubość folii: 80 µM
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 220 x gł. 40 x wys. 40 mm

Nr art. 300418
GTIN 4015613474946