Bartscher
www.bartscher.com

# Pakowarka próżniowa K 290/77L

- Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania
- Marynowanie

- Regulowany poziom zamknięcia próżniowego
- Regulowany czas zgrzewania: 0 - 6 sekund

- Pompa próżniowa: 77 l/min (ok. 4,62 m³/h)
- Długość listwy zgrzewającej: 290 mm
- Ilość zgrzewów: 1

## Opis

Pakowanie próżniowe, marynowanie i szczelne zamykanie – komorowa pakowarka próżniowa z 5 regulowanymi poziomami zamknięcia próżniowego oferuje rozmaite możliwości przechowywania i przygotowania potraw.

## Cechy

| | |
|---|---|
| • Materiał pokrywy: | Polimetylometakrylan (PMMA) |
| • Wymiary komory: | szer. 350 x głęb. 300 x wys. 80 mm |
| • Kolor: | Srebrny |
| • Funkcje: | Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania<br>Marynowanie |
| • Pompa próżniowa: | ok. 77 L / min (4,62 m³ / godz.) |
| • Kontrola próżni: | Elektronicznie |
| • Regulowany poziom zamknięcia próżniowego: | tak |
| • Długość listwy zgrzewającej: | 290 mm |
| • Ilość zgrzewów: | 1 |
| • Maksymalna próżnia: | -999 mbar |
| • Regulowany czas zgrzewania: | 0 - 6 sekund |
| • Sterowanie: | Przycisk |
| • Oświetlenie: | nie |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | Tak |

Dalej na następnej stronie



Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. 300749
GTIN 4015613794822

# Pakowarka próżniowa K 290/77L

| | |
|---|---|
| • Właściwości: | - |
| • W zestawie: | - |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.63 kW \| 230 V \| 50 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 360 x gł. 520 x wys. 350 mm |
| • waga: | 21,8 kg |


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

# Pakowarka próżniowa K 290/77L

## produkty dodatkowe

### Zestaw zapasowej folii 220

- Skład zestawu: 2 rolki folii do pakowania próżniowego
- Szerokość wałka: 22 cm
- Długość wałka: 5 m
- Grubość folii: 80 µM
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 220 x gł. 40 x wys. 40 mm

Nr art. 300418
GTIN 4015613474946

### Zestaw zapasowej folii 280

- Skład zestawu: 2 rolki folii do pakowania próżniowego
- Szerokość wałka: 28 cm
- Długość wałka: 5 m
- Grubość folii: 80 µM
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 280 x gł. 50 x wys. 50 mm

Nr art. 300419
GTIN 4015613474953

### Worki do pakowania próżniowego K1,2L



- Pojemność: 1.2 l
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- Wielkość woreczka: 160 x 250 mm
- Grubość folii: 90 µM
- Przystosowane do: Pakowarki próżniowe komorowe
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak

Nr art. 300311
GTIN 4015613610320

### Worki do pakowania próżniowego K2,5L



- Pojemność: 2.5 l
- Jednostka zamówienia: 1 paczka (100 worków)
- Wielkość woreczka: 200 x 300 mm
- Grubość folii: 90 µM
- Przystosowane do: Pakowarki próżniowe komorowe
- Wersja: Gładkie
- Nadaje się do Sous-Vide: Tak

Nr art. 300312
GTIN 4015613610337


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych