Bartscher
www.bartscher.com

Mobiel spoelcentrum BR1200 GS





- Mobiele oplossing:
  - ✓ 4 zwenkwielen
  - ✓ Eenvoudig te verplaatsen naar de bestemmingslocatie
  - ✓ Vaste stand dankzij in hoogte verstelbare voeten



- Onderbrengingsmogelijkheid voor een vaatwasser



- Met spatbescherming



- Afsluitbaar

Beschrijving

Netheid op elke plaats: het mobiele spoelcentrum verandert dankzij zwenkwielen en in hoogte verstelbare voeten in een handomdraai van een mobiel naar een stabiel hygiënestation. Met een uitsparing voor een vaatwasser, wasbak en afdruipvlak een schone zaak.

Kenmerken

• Zwenkwielen:	4
• Diameter wielen:	55 mm
• Standvoeten:	4
• Afsluitbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	65 mm tot 90 mm
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Onderste schap:	Ja
• Aantal bakken:	1
• Afmetingen bak:	B 400 x D 500 x H 285 mm
• Bakinhoud:	57 liter
• Afdruipvlak:	Links
• Opstaande rand:	240 mm
• Spatrand:	Ja
• Spoeltafelkraan:	Geen
• Waterafvoer:	Ø 40 mm
• Serie:	-
• Type:	Mobiel

▶ Ga verder op de volgende pagina

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 306800

GTIN 4015613794686

www.bartscher.com

Mobiel spoelcentrum BR1200 GS



• Eigenschappen:	Inbouw van vaatwasser onder afdruipvlak mogelijk Afmetingen uitsnijding vaatwasser: B 602 x D 685 x H 856 mm
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Inclusief:	1 overloopbuis: Ø 40 mm, lengte 280 mm
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	Diameter uitsnijding armatuur: 45 mm
• Afmetingen:	B 1.190 x D 700 x H 1.205 mm
• Gewicht:	73,2 kg

CNS 18/10

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 306800

GTIN 4015613794686

Mobiel spoelcentrum BR1200 GS

Ergänzungsprodukte

Mengzwenkkraan 40L-1801B



• Soort kraan:	Eengreeps menger
• Uitvoering:	Mengkraanunit met vaatdouche
• Diameter bladdoorvoer:	42 mm
• Doorstroming bij 3 bar:	Sproeikop: 18 l/min Straalregelaar: 40 l/min
• Grepen:	Chroom Met warmte-isolatie

Art.-Nr 400123
GTIN 4015613438955

Standpijp 44/247

STAINLESS STEEL



• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 45 x D 45 x H 225 mm
• Gewicht:	0,25 kg

Art.-Nr 306552
GTIN 4015613721354

Olie- en vetoplosser F1L



• Besteleenheid:	1 doos (6 flessen)
• Ontworpen voor:	Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken Tegelwanden en -vloeren Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekannen Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339

Mengzwenkkraan 40L-3601B



• Soort kraan:	Eengreeps menger
• Uitvoering:	Mengkraanunit
• Diameter bladdoorvoer:	42 mm
• Doorstroming bij 3 bar:	40 l/min
• Grepen:	Chroom
• Ventielsoort:	High-performance cartouche met keramische schijven

Art.-Nr 400126
GTIN 4015613584034

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Mobiel spoelcentrum BR1200 GS

Ergänzungsprodukte

Sifon SPB10



• Ontworpen voor:	Spoelcentra met 1 spoelbak Spoeltafels met 1 spoelbak
• Aansluiting:	DN 40
• Apparaataansluiting:	Ja
• Materiaal:	Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 80 x D 390 x H 230 mm

Art.-Nr 306557
GTIN 4015613885650

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.