

Werktafel 700, B1000



Beschrijving

Roestvrijstalen werktabel serie 700, 1000 mm breed, bouwpakket met schroefstelsysteem. Voorbereid voor montage van een Tussenschap achteraf, geluiddempende onderplaat. Tot 300 kg draagvermogen. Flexibele opstelling voor keukens die nog in aanbouw zijn of regelmatig worden heringericht.

Kenmerken

• Montagewijze:	Schroefstelsysteem
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Onderste schap:	Ja
• Opstaande rand:	-
• Leveringstoestand:	Bouwset (eenvoudige montage)
• Draagvermogen totaal, max.:	430 kg
• Draagvermogen werkblad max.:	300 kg
• Draagvermogen onderste schap max.:	130 kg
• Onderste schap in hoogte verstelbaar tot:	Nee
• Uitvoering werkblad:	Over het gehele vlak
• Uitvoering onderste schap:	Over het gehele vlak
• Eigenschappen:	Scotch-Brite-gepolijst Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm Onderplaatversterking waterafstotend en met geluiddemping Voorgeboorde gaten voor de montage van een tussenschap

► Ga verder op de volgende pagina

Werktafel 700, B1000

- Tussenschap:
- Afmetingen werkvlak:
- Materiaal:
- Belangrijke aanwijzing:
- Afmetingen:
- Gewicht:

Optioneel verkrijgbaar
B 1000 x D 700 mm
CNS 18/10
-
B 1.000 x D 700 x H 850 mm
38 kg



Werktafel 700, B1000

Ergänzungsprodukte

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen
Maschinen, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339

Tussenschap 700, B1000

CNS
18/10



- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 980 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 5,6 kg

Art.-Nr 310107
GTIN 4015613663760

Zwenkwielen 4A voor werktafels



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 60 x D 135 x H 220 mm

Art.-Nr 308243
GTIN 4015613602288