

Arbeitsschrank, B1600, MA, ST, ZB



Beschreibung

Arbeitsschrank 1600 mm, 40 mm Aufkantung, Schiebetüren, höhenverstellbare Zwischenböden bis 160 kg, Edelstahl. Bis 240 kg Plattentragfähigkeit. Für Küchenlinien, die breite Arbeitsfläche mit Spritzschutz und großzügigem Stauraum kombinieren.

Features

• Tragfähigkeit Zwischenboden, max.:	160 kg
• Aufkantung:	40 mm
• Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.:	240 kg
• Ausführung innen:	2-geteilt
• Maße Arbeitsfläche:	B 1600 x T 700 mm
• Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Maße innen:	B 1597 x T 620 x H 580 mm
• Auf Anfrage lieferbar:	Sonderanfertigung
	Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Anlieferungszustand:	Fertig montiert
• Tür-Art:	Schiebetür(en)
• Ausführung Zwischenboden:	Vollflächig
• Zwischenboden:	Ja
• Zwischenböden höhenverstellbar:	Ja

► Weiter auf der nächsten Seite

Arbeitsschrank, B1600, MA, ST, ZB

- Eigenschaften:
 - 40 mm abgekantet
 - Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
 - Scotch-Brite-Schliff
- Material:
 - CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis:
 -
- Maße:
 - B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht:
 - 86,6 kg



Arbeitsschrank, B1600, MA, ST, ZB

Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613600307