

Werkkast, B1600, MA, SD, TS



Beschrijving

Werkkast 1600 mm, 40 mm opstaande rand, schuifdeuren, in hoogte verstelbare tussenplanken tot 160 kg, roestvrij staal. Tot 240 kg draagvermogen. Voor keukenlijnen die een breed werkblad combineren met spatbescherming en royale opbergruimte.

Kenmerken

- | | |
|---|--|
| • Draagvermogen tussenschap max.: | 160 kg |
| • Opstaande rand: | 40 mm |
| • Draagvermogen werkblad max.: | 240 kg |
| • Uitvoering inwendig: | 2-delig |
| • Afmetingen werkvlak: | B 1600 x D 700 mm |
| • Materiaal werkvlak: | Roestvrij staal |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Interne Afmetingen: | B 1597 x D 620 x H 580 mm |
| • Op aanvraag leverbaar: | Speciale uitvoering |
| | De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat |
| • Deuraanslag verwisselbaar: | Nee |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm |
| • Leveringstoestand: | Gebruiksklaar gemonteerd |
| • Deursoort: | Schuifdeur(en) |
| • Uitvoering tussenschap: | Over het gehele vlak |
| • Tussenschap: | Ja |
| • Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: | Ja |

► Ga verder op de volgende pagina

Werkkast, B1600, MA, SD, TS

- Eigenschappen:
 - 40 mm omgevouwen rand
 - Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
 - Scotch-Brite-gepolijst
- Materiaal:
 - CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing:
 -
- Afmetingen:
 - B 1.600 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht:
 - 86,6 kg



Werkkast, B1600, MA, SD, TS

Ergänzungsprodukte

Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.-Nr 308242
GTIN 4015613600307