

Hoekkast 700 FT



- ▶ Gesloten hoekelement
- ✓ Met tussenverdieping en vleugel deur



- ▶ Sluit perfect aan op werkelementen met 700 mm diepte



- ▶ Roestvrij staal
- ▶ Scotch-Brite-gepolijst
- ▶ 40 mm omgevouwen rand

Beschrijving

Het hoekelement 700 FT biedt gesloten opbergruimte en past zich perfect aan onze werkelementen met 700 mm diepte aan. Dankzij het tussenschap wordt de binnenruimte optimaal gebruikt.

Kenmerken

• Draagvermogen tussenschap max.:	70 kg
• Opstaande rand:	40 mm
• Draagvermogen werkblad max.:	80 kg
• Uitvoering inwendig:	Ongedeeld
• Afmetingen werkvlak:	B 999 x D 999 mm
• Materiaal werkvlak:	Roestvrij staal
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Interne Afmetingen:	B 988 x D 988 x H 618 mm
• Op aanvraag leverbaar:	-
• Deuraanslag verwisselbaar:	Ja
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Leveringstoestand:	Gebruiksklaar gemonteerd
• Deursoort:	Vleugeldeur(en)
• Uitvoering tussenschap:	Over het gehele vlak
• Tussenschap:	Ja
• Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot:	Ja

- ▶ Roestvrij staal
- ▶ Scotch-Brite geschuurd
- ▶ 40 mm afgeschuind

▶ Ga verder op de volgende pagina

Hoekkast 700 FT

- Eigenschappen:
 - 40 mm omgevouwen rand
 - Voetsteunen tot 50 mm verstelbaar
 - Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
 - Scotch-Brite-gepolijst
- Materiaal:
 - CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing:
 -
- Afmetingen:
 - B 1.000 x D 1.000 x H 850 mm
- Gewicht:
 - 81 kg

Hoekkast 700 FT Ergänzungsprodukte

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken
Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
Fornuizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekannen

Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339